DATALEHTI

Saferstep LH

Monikäyttöiset tikkaat mahdollistavat turvallisen nousun hyllyille. Tikkaat voidaan säätää haluttuun korkeuteen.







TUOTEKUVAUS

- Monikäyttöiset tikkaat mahdollistavat turvallisen nousun hyllyille. Tikkaat voidaan säätää haluttuun korkeuteen.
- Hyllykiinnitteisissä tikkaissa on kaksi kiinnityskoukkua ohjauskiskoa varten (halkaisija enintään 36 mm) sekä lisäkoukut, joiden avulla tikkaat voidaan asettaa pystyyn hyllylle.

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Ilmoita tilauksen yhteydessä pystysuora mitta lattiasta putkikiskon yläreunaan!
Standardin EN 131 mukainen.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys

Ominaisuus	Arvo
Materiaali	Alumiini
Pinnoite	Eloksoitu
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tyyppi, puola/askelma	Safer Step

VAIHTOEHDOT

	1041356	1041358	1041360	1041362	1041364
Askelmia	6	8	10	12	14
Kuljetusmitat	1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm	2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm	4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm
Max. ripustuskorkeus	1.78 m	2.28 m	2.82 m	3.35 m	3.87 m
Min. ripustuskorkeus	1.31 m	1.79 m	2.29 m	2.83 m	3.36 m
Paino	7 kg	10.2 kg	11.3 kg	12.5 kg	13.8 kg
Pystysuora ripustuskorkeus	=1,31m - =1,78 m	=1,79m - =2,28 m	=2,29m - =2,82 m	=2,83m - =3,35 m	=3,36m - =3,87 m

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

LISÄVARUSTEET 4




Kevytmetallipidike
Tuotenumero 41457 · 41458 · 41459



Kevytmetalliputki, eloksoitu, pituus 3,0 m
Tuotenumero 40370



Käsikaide
Tuotenumero 41960



Ripustuskoukut
Tuotenumero 40115

VARAOSAT 6



Antistaattinen ulkotikastassu
Tuotenumero 824283



Kallistuskulman osoitin
Tuotenumero 824369



Koukut puola- ja askelmatikkaisiin.
Tuotenumero 40242



Käyttöohjetarra
Tuotenumero 800598



Saferstep-askelmasuojus
Tuotenumero 800530



Tikastassu - sisäpuoli
Tuotenumero 824302 · 824352

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 10.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.