DATALEHTI

Everest 2E

Kätevä ratkaisu korkealla työskentelyyn. Leveä rakenne mahdollistaa tukevan nousun ja vakauden.



TUOTEKUVAUS

- Kätevä ratkaisu korkealla työskentelyyn. Leveä rakenne mahdollistaa tukevan nousun ja vakauden.
- Ylätikkaissa on ohjauspyörät 8,30 metrin korkeudesa alkaen. Kulumista kestävissä ohjauspyörissä on seinää suojaava pinta.
- Kätevä ja tarkka korkeudensäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle.
- Tikkaiden molempia osia voidaan käyttää myös erikseen nojatikkaina (tuotenro: 40245-40247).
- Erityisen leveät alatikkaat (490 mm) lisäävät vakautta.
- Jalkatulpat ovat kaksikomponenttista kumiseosta joiden kitka on suuri.
- Vaihdettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Standardin EN 131 mukainen.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Alemman tikkaan ulkoleveys	490 mm
Askelman syvyys	30 mm
Etäisyys puola/askelma	270 mm
Kuormitus	max. 150 kg

Ominaisuus	Arvo
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Pinnoite	Käsittelemätön
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu

VAIHTOEHDOT

	40245	40246	40247	40248	40249	40214
Kokonaismitta jatkettuna	2.95 m	4.07 m	4.96 m	6.09 m	7.21 m	8.33 m
Kuljetusmitat	1.830 mm × 500 mm × 130 mm	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	3.570 mm × 500 mm × 160 mm	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	4.690 mm × 500 mm × 180 mm
Paino	7.6 kg	9.8 kg	13.5 kg	18 kg	19.5 kg	26.2 kg
Pituus, sisäänvedettynä	1.83 m	2.39 m	3 m	3.56 m	4.07 m	4.7 m
Puolien määrä	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Pyörät	–	–	–	–	–	Kumi
Sivujohteen leveys	58 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Tukipalkin leveys	–	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Työskentelykorkeus	3.8 m	4.85 m	5.75 m	6.8 m	7.9 m	9 m

	40215	40216	40217
Kokonaismitta jatkettuna	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Kuljetusmitat	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	6.900 mm × 500 mm × 230 mm
Paino	28.8 kg	33 kg	41.5 kg
Pituus, sisäänvedettynä	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Puolien määrä	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Pyörät	Kumi	Kumi	Kumi
Sivujohteen leveys	98 mm	114 mm	114 mm
Tukipalkin leveys	1.2 m	1.2 m	1.2 m
Työskentelykorkeus	9.75 m	10.85 m	12.75 m

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

LISÄVARUSTEET 23



Erikoiskoukut puola- ja askelmatikkaisiin
Tuotenumero 821700 · 821701 · 821702 · +1



Erikoiskoukut puola- ja askelmatikkaisiin
Tuotenumero 821704 · 821705 · 821706



Jatkojalka
Tuotenumero 40922



Jatkojalka tukipalkeille
Tuotenumero 41989



Jälkiasennettava tukipalkki
Tuotenumero 41348 · 41400



Kiinnityshihna
Tuotenumero 40960



Koukut puola- ja askelmatikkaisiin.
Tuotenumero 40242 · 40243 · 40244



Kumipohjainen kääntöjalka 100 x 55 mm
Tuotenumero 40997



Kumipohjainen kääntöjalka 125 x 50 mm
Tuotenumero 40226

Laskeutumistuki, paikalleen työnnettävä, moniosaisille tikkaille
Tuotenumero 40254 · 40255



Maapiikit
Tuotenumero 40939



Maston pyöräkokoonpano
Tuotenumero 8505



Ripustettava työkalulaatikko
Tuotenumero 40920



Ripustuskoukut
Tuotenumero 40115



Ripustuskoukut
Tuotenumero 40058 · 40059



Rännikiinnikkeet
Tuotenumero 40999



Seinäpidikkeet
Tuotenumero 40998



Siirtoyksikkö
Tuotenumero 8110



Säädettävä seinätuki jossa tavarahylly
Tuotenumero 40100



Tukipalkki
Tuotenumero 40250



Työkalutasku
Tuotenumero 40300



Työtaso ripustuskiinnityksellä
Tuotenumero 40450



Varkauden esto
Tuotenumero 8210

VARAOSAT 13



Antistaattinen tikastassu
Tuotenumero 824321 · 824322 · 824323 · +1



Antistaattinen ulkotikastassu
Tuotenumero 824475 · 824283



Kallistuskulman osoitin
Tuotenumero 824369



Käyttöohjetarra
Tuotenumero 800604



Liukupyörä
Tuotenumero 826082



Liukupyörän akseli
Tuotenumero 823336 · 823256



Nostamisen estävä lukitusmekanismi
Tuotenumero 821382



Ohjainhela
Tuotenumero 826250 · 826297 · 826260 · +3



Puolakoukku
Tuotenumero 826148 · 826040



Puolan liukukappale
Tuotenumero 824732



Tikastassu - sisäpuoli
Tuotenumero 824350 · 824302 · 824352 · +3



Tikastassu - ulkopuoli
Tuotenumero 824243



Tukipalkki
Tuotenumero 823475 · 823981

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 26.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.