DATALEHTI

Meistertritt S

Premium-malli, jossa on kattavat turvavarusteet, erityisen suuri alusta, Saferstep-askelmat ja käsikaidet.















TUOTEKUVAUS

- Premium-malli, jossa on kattavat turvavarusteet, erityisen suuri alusta, Saferstep-askelmat ja käsikaidet.
- Erityisen tilava taso, jossa on alumiininen uurrettu pinta, joka tarjoaa enemmän liikkumatilaa tikkailla.
- Vakiona kaksi käsikaidetta, jotka takaavat turvallisen nousun ja laskeutumisen.
- 80 mm syvät askelmat, joissa integroitu ZARGES Safer Step Technology -liukueste.
- Tilava alumiininen säilytysalusta, jossa on runsaasti tilaa työkaluille ja pienille osille.
- Optimaalinen vakaus: kaksi kestävää perlonhihnaa erilleenliukumisen estämiseksi viisiaskelmaisesta ylöspäin.
- Suojakaiteen korkeus 1 000 mm.
- Vankka rakenne: puristettu askelma-kisko-liitos, jossa on alumiinipuristettuja profiileja.

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Siirrettävä malli viisiaskelmaisesta ylöspäin.
Standardin EN 131 mukainen.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm

Ominaisuus	Arvo
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofiilin leveys	73mm / 58mm
Pinnoite	Käsittelemätön
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	73 mm
Sivujohteen leveys	58 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tason leveys	390 mm
Tyyppi, puola/askelma	Safer Step
Työkaluhylly	Alumiini
Työtason pituus	380 mm

VAIHTOEHDOT

	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Kuljetusmitat	1.920 mm × 590 mm × 155 mm	2.200 mm × 620 mm × 155 mm	2.480 mm × 650 mm × 155 mm	2.750 mm × 680 mm × 155 mm	3.320 mm × 740 mm × 155 mm	ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm
Paino	9.5 kg	10.7 kg	12.1 kg	13.8 kg	16.7 kg	20.3 kg
Pituus	1.92 m	2.2 m	2.48 m	2.75 m	3.32 m	3.88 m

	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Pohja-alan mitta	0,91 m × 0,59 m	1,08 m × 0,62 m	1,26 m × 0,65 m	1,43 m × 0,68 m	1,76 m × 0,74 m	2,11 m × 0,8 m
Puolia sis. tason	3	4	5	6	8	10
Pystysuora korkeus	1.77 m	2.03 m	2.29 m	2.55 m	3.07 m	3.59 m
Tason korkeus	0.77 m	1.03 m	1.29 m	1.55 m	2.07 m	2.59 m
Tikaslukitus	–	–	Perlonhihna	Perlonhihna	Perlonhihna	Perlonhihna
Työskentelykorkeus	2.8 m	3 m	3.3 m	3.55 m	4.1 m	4.6 m
Ulkoleveys, alaosa	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.74 m	0.8 m

	41635
Kuljetusmitat	4.440 mm × 860 mm × 155 mm
Paino	23.3 kg
Pituus	4.44 m
Pohja-alan mitta	2,46 m × 0,86 m
Puolia sis. tason	12
Pystysuora korkeus	4.11 m
Tason korkeus	3.11 m
Tikaslukitus	Perlonhihna
Työskentelykorkeus	5.1 m
Ulkoleveys, alaosa	0.86 m

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

LISÄVARUSTEET 14




Jatkojalka
Tuotenumero 40922



Jälkiasennettava tukipalkki
Tuotenumero 41349 · 41401



Kiinnityshihna
Tuotenumero 40960



Kumipohjainen kääntöjalka 100 x 55 mm
Tuotenumero 40997



Kumipohjainen kääntöjalka 125 x 50 mm
Tuotenumero 40226



Käsikaide
Tuotenumero 41960



Maapiikit
Tuotenumero 40939



Ripustuskoukut
Tuotenumero 40115



Seinäpidikkeet
Tuotenumero 40998



Taittuva kaide
Tuotenumero 41999 · 41998



Työkalutasku
Tuotenumero 40300



Työkalutasku
Tuotenumero 40301



Varkauden esto
Tuotenumero 8210



Varmuusketju
Tuotenumero 40252

VARAOSAT 9



Antistaattinen ulkotikastassu
Tuotenumero 824475 · 824476



Antistaattinen ulkotikastassu
Tuotenumero 824473 · 824474



Erilleenliukumisen estävä ketju (hihna)
Tuotenumero 827613 · 827675 · 827676 · +1



Jäykiste
Tuotenumero 820816



Käyttöohjetarra
Tuotenumero 800608



Saferstep-askelmasuojus
Tuotenumero 800530



Tikastassu - sisäpuoli
Tuotenumero 824350 · 824352



Tikastassu - ulkopuoli
Tuotenumero 824424 · 824439 · 824438



Työkaluhylly
Tuotenumero 829820

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 13.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.