



Seventec S

Erittäin vakaa rakenne, tukevan nousun ja laskeutumisen mahdollistavat syvät askelmat sekä sileä pystyjohde, jota on miellyttävä käyttää.

Tuotekuvaus

- Erittäin vakaa rakenne, tukevan nousun ja laskeutumisen mahdollistavat syvät askelmat sekä sileä pystyjohde, jota on miellyttävä käyttää.
- Tukevassa, isossa työtasossa on integroitu saranaliitos.
- Vakaa rakenne 85 mm syvien askelmien ansiosta.
- Iso työtas (380 × 260 mm), jossa on kiinteä saranaliitos.
- Erittäin vakaa rakenne molemminpuolisen kääntyvän metalliliitoksen ansiosta.
- Kätevä työkaluhylly, jossa on runsaasti tilaa työkaluille ja pientavaroille
- Kaksi kiinteää koukkuja sankoja varten.
- 7 pisteen liitos askelmien ja sivuprofilin välillä. Keskellä tavarahylly.
- Sileä pystyjohde.
- Askelmat ja sivujohteet ovat valmistettu suulakepuristetusta alumiinista.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	85 mm
-----------------	-------



Etäisyys puola/askelma	218 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Niitattu
Materiaali	Alumiini
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys	87mm / 87mm
Pinnoite	Käsittelemätön
Sivujohteen leveys	87 mm
Sivujohteen leveys	87 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tason leveys	380 mm
Tikaslukitus	Mekaaninen piena
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työkaluhylly	Alumiini
Työtason pituus	260 mm
certification-mark-pf	TÜV-SÜD

Vaihtoehdot

	40333	40334	40335	40336	40337	40338
Kuljetusmitat	1.450 mm × 460 mm × 250 mm	1.680 mm × 490 mm × 250 mm	1.910 mm × 510 mm × 250 mm	2.140 mm × 530 mm × 250 mm	2.360 mm × 560 mm × 250 mm	2.590 mm × 570 mm × 250 mm
Paino	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10.5 kg	13 kg
Pituus	1.44 m	1.67 m	1.9 m	2.13 m	2.35 m	2.6 m



	40333	40334	40335	40336	40337	40338
Pohja-alan mitta	0,73 m × 0,45 m	0,88 m × 0,47 m	1,04 m × 0,49 m	1,19 m × 0,51 m	1,35 m × 0,54 m	1,51 m × 0,56 m
Puolia sis. tason	3	4	5	6	7	8
Pystysuora korkeus	1.33 m	1.54 m	1.76 m	1.97 m	2.19 m	2.41 m
Tason korkeus	0.7 m	0.9 m	1.1 m	1.35 m	1.55 m	1.75 m
Työskentelykorkeus	2.7 m	2.9 m	3.1 m	3.35 m	3.55 m	3.75 m
Ulkoleveys, alaosa	0.45 m	0.47 m	0.49 m	0.52 m	0.54 m	0.56 m

	40340
Kuljetusmitat	3.050 mm × 630 mm × 250 mm
Paino	14 kg
Pituus	3.05 m
Pohja-alan mitta	1,82 m × 0,6 m
Puolia sis. tason	10
Pystysuora korkeus	2.82 m
Tason korkeus	2.2 m
Työskentelykorkeus	4.2 m
Ulkoleveys, alaosa	0.61 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 30.3.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.