



## Nova S

Kestävä klassikko yksipuolisten askelmatikkaiden joukossa – ihanteellinen monipuolisiin käsityötoihin.

### Tuotekuvaus

- Kestävä klassikko yksipuolisten askelmatikkaiden joukossa – ihanteellinen monipuolisiin käsityötoihin.
- Tilava alusta, joka takaa mukavan seisomisen.
- Työkalut ja pienosat ovat aina käden ulottuvilla kätevässä säilytysalustan ansiosta.
- Helppo nousta ja laskeutua tukevalla, 80 mm syvillä askelmailla.
- 7 askelmaa alkaen: Erittäin lujat polyesterihinnat, joissa on ommeltu kiinnityskieleke – kestäviä ja kulutusta kestäviä.
- Vankka rakenne: puristettu askelma-kisko-liitos, jossa on alusta ja alumiinipuristettu profiili.
- Liukumista estävät muovitassut.
- Askemat on liitetty sivujohteisiin ZARGESin vakailla ja laadukkailla reunajäkisteillä.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	216 mm
Kuormitus	max. 150 kg



Liitos pystyjohteen ja puolan välissä

Reunajäkistys

Materiaali	Alumiini
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys	48mm / 48mm
Pinnoite	Käsittelemätön
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	48 mm
Sivujohteen leveys	48 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tason leveys	250 mm
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työkaluhylly	Muovi
Työtason pituus	250 mm

## Vaihtoehdot

	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Kuljetusmitat	1.350 mm × 420 mm × 120 mm	1.580 mm × 440 mm × 120 mm	1.810 mm × 470 mm × 120 mm	2.060 mm × 490 mm × 120 mm	2.270 mm × 520 mm × 120 mm	2.500 mm × 540 mm × 120 mm
Paino	4.8 kg	5.8 kg	6.9 kg	8 kg	9.1 kg	10.2 kg
Pituus	1.34 m	1.57 m	1.8 m	2.03 m	2.26 m	2.49 m
Pohja-alan mitta	0,69 m × 0,42 m	0,84 m × 0,44 m	0,99 m × 0,46 m	1,14 m × 0,49 m	1,28 m × 0,51 m	1,44 m × 0,54 m
Puolia sis. tason	3	4	5	6	7	8
Pystysuora korkeus	1.22 m	1.43 m	1.65 m	1.86 m	2.08 m	2.29 m
Tason korkeus	0.61 m	0.83 m	1.05 m	1.26 m	1.48 m	1.7 m



	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Tikaslukitus	–	–	–	–	Perlonhihna	Perlonhihna
Työskentelykorkeus	2.6 m	2.85 m	3.05 m	3.25 m	3.5 m	3.7 m
Ulkoleveys, alaosa	0.42 m	0.44 m	0.46 m	0.49 m	0.51 m	0.54 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 29.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.