DATALEHTI

Skymaster DX

Toiminnallisuutta ja joustavuutta perusvarustuksella sekä erinomaisella hinta-laatusuhteella.



TUOTEKUVAUS

- Toiminnallisuutta ja joustavuutta perusvarustuksella sekä erinomaisella hinta-laatusuhteella.
- Ylätikkaita voidaan käyttää myös erikseen nojatikkaina (tuotteet 44837–44840).
- Vakaat D-profiilipuolat ovat kiinnitetty läpivientipuristusliitoksella. Puolat ovat käyttöasennossa vaakasuorassa.
- Levityssuoja, joka koostuu erittäin lujista polyesterihihnoista ja ommellusta kiinnityskielekkeestä.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.
- Vaihdettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Eivät sovellu käytettäväksi portaissa.

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Standardin EN 131 mukainen.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Askelman syvyys	38 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuormitus	max. 150 kg

Ominaisuus	Arvo
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Pinnoite	Käsittelemätön
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu

VAIHTOEHDOT

	44837	44838	44839	44840	44841	44842
Kuljetusmitat	2.130 mm × 500 mm × 170 mm	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	2.690 mm × 500 mm × 190 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	3.270 mm × 500 mm × 200 mm	3.550 mm × 500 mm × 220 mm
Paino	13.8 kg	16.3 kg	18 kg	20.5 kg	22.3 kg	25.9 kg
Pituus 2-osaisena nojatikkaana ja A-tikkaana korotusosalla	3.25 m	3.85 m	4.4 m	4.65 m	5.25 m	5.8 m
Pituus 3-osaisena nojatikkaana	4.4 m	5.25 m	6.1 m	6.65 m	7.2 m	8.3 m
Pituus, sisäänvedettynä	2.14 m	2.42 m	2.7 m	2.98 m	3.26 m	3.54 m
Puolien määrä	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12
Sivujohteen leveys	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Tukipalkin leveys	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Työskentelykorkeus 3-osaisena nojatikkaana	5.2 m	6 m	6.85 m	7.35 m	7.9 m	9 m

	44844
Kuljetusmitat	4.110 mm × 500 mm × 220 mm
Paino	31.5 kg
Pituus 2-osaisena nojatikkaana ja A-tikkaana korotusosalla	6.654 m
Pituus 3-osaisena nojatikkaana	9.45 m
Pituus, sisäänvedettynä	4.1 m
Puolien määrä	3 × 14
Sivujohteen leveys	98 mm
Tukipalkin leveys	1.2 m
Työskentelykorkeus 3-osaisena nojatikkaana	10.05 m

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

LISÄVARUSTEET 9



Jatkojalka
Tuotenumero 40922



Jatkojalka tukipalkeille
Tuotenumero 41987 · 41989



Kiinnityshihna
Tuotenumero 40960



Maapiikit
Tuotenumero 40939



Ripustettava työkalulaatikko
Tuotenumero 40920



Rännikiinnikkeet
Tuotenumero 40999



Seinäpidikkeet
Tuotenumero 40998



Tukipalkki
Tuotenumero 40250



Työkalutasku
Tuotenumero 40300

VARAOSAT 9



Erilleenliukumisen estävä ketju (hihna)
Tuotenumero 800328 · 800337 · 800329 · +3



Käyttöohjetarra
Tuotenumero 800605



Ohjauskappale
Tuotenumero 800352



Tikastassu - sisäpuoli
Tuotenumero 824350 · 824302 · 824352 · +2



Tikastassu - ulkopuoli
Tuotenumero 824242 · 824243



Tikastassu - ulkopuoli
Tuotenumero 800309



Tukipalkki
Tuotenumero 800492 · 800551 · 800549 · +1



Tukipalkki
Tuotenumero 823981



Tulppa
Tuotenumero 824152 · 824153

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 10.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.