



Vario B

Monitoimitikkaita voidaan käyttää portaissa.
 Ulosvedettävä rakenne on vakaa myös suurissa korkeuksissa.

Tuotekuvaus

- Monitoimitikkaita voidaan käyttää portaissa. Ulosvedettävä rakenne on vakaa myös suurissa korkeuksissa.
- Sopii ihanteellisesti käytettäväksi portaissa, urheiluhalleissa, saleissa jne.
- Kätevä ja tarkka korkeudensäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle.
- Turvallinen kaksi-osainen lukitus.
- Kaksi tukipalkkia mahdollistaa leveän tukialustan.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaam ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Vakaat, ruuveilla kiinnitetyt suulakepuristeprofiilit.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Pituuden säätö puolalta toiselle: ihanteellinen käytettäväksi portaissa.

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	30 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm



Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Pinnoite	Käsittelemätön
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Takuu	10 vuotta
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu

Vaihtoehdot

	41322	41323	41324
Kokonaismitta jatkettuna	4.05 m	4.95 m	6.05 m
Kokonaispituus	2.3 m	2.7 m	3.3 m
Kuljetusmitat	2.387 mm × 426 mm × 258 mm	2.997 mm × 426 mm × 306 mm	3.569 mm × 426 mm × 306 mm
Paino	22.2 kg	27.3 kg	31.4 kg
Pituus, sisäänvedettynä	2.4 m	3.01 m	3.57 m
Puolien määrä	4 × 8	4 × 10	4 × 12
Sivujohteen leveys	58 mm	73 mm	73 mm
Tukipalkin leveys	0.8 m	0.9 m	1 m
Työskentelykorkeus	5.15 m	6 m	7 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 14.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.