DATALEHTI

Siirrettävä yksipuolinen työtaso, jossa on teräsritiläaskelmat ja työtaso

Joustava, kosteisiin tiloihin soveltuva ratkaisu, jossa on liukumattomat teräsritiläaskelmat.



TUOTEKUVAUS

- Joustava, kosteisiin tiloihin soveltuva ratkaisu, jossa on liukumattomat teräsritiläaskelmat.
- Helppo ja nopea kokoaminen uuden liitäntäelementin ansiosta.
- Siirrettävä ja nopeasti pystytettävä työtaso, jossa on neljä ohjauspyörää (kahdessa on jarru).
- Työtason kolmella sivulla oleva metrin korkuinen turvakaide takaa käyttöturvallisuuden.
- 200 mm syvät askelmat takaavat tukevan nousun työtasolle.
- Iso seisonta-alusta (600 x 800 mm).
- Enimmäiskuormitus 150 kg.

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Standardin EN 131-7 mukainen. 5-8 askelmaiset vaativat lisäksi 2 kpl nousukaiteita, ostettava lisävarusteena erikseen. VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa standardia EN ISO 14122. Tämä tuotevalikoima on myös yksilöllisesti räätälöitävissä osoitteessa creaxess.fi. Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta. Standardin SFS EN 131-7 mukainen.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Askelman syvyys	200 mm
Etäisyys puola/askelma	240 mm
Kaiteen korkeus	1000 mm

Ominaisuus	Arvo
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Missing translation
Materiaali	Alumiini / teräs, galvanoitu
Pinnoite	Käsittelemätön
Sovellettu standardi	EN 131-7
Takuu	10 vuotta
Tason leveys	600 mm
Tyyppi, puola/askelma	Ritilä
Työtason pituus	800 mm

VAIHTOEHDOT

	41951	41952	41953	41954	41955	41956
Kuljetusmitat	1.150 mm × 780 mm × 350 mm	1.350 mm × 830 mm × 410 mm	1.500 mm × 890 mm × 410 mm	1.820 mm × 930 mm × 350 mm	1.920 mm × 990 mm × 350 mm	2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm
Paino	41.5 kg	47.5 kg	53.6 kg	59.7 kg	66 kg	72.9 kg
Pohja-alan mitta	0,77 m × 1,27 m	0,82 m × 1,45 m	0,87 m × 1,63 m	0,93 m × 1,81 m	0,98 m × 1,99 m	1,03 m × 2,17 m
Puolia sis. tason	3	4	5	6	7	8
Tason korkeus	0.72 m	0.96 m	1.2 m	1.44 m	1.68 m	1.92 m
Työskentelykorkeus	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m	3.9 m

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

LISÄVARUSTEET 3



Käsikaide
Tuotenumero 41970 · 41959



Putoamisesteet
Tuotenumero 41957



Työkaluhylly
Tuotenumero 41967

VARAOSAT 5



Antistaattinen pyörä
Tuotenumero 803298



Antistaattinen ulkotikastassu
Tuotenumero 824475



Jousipyörä porraskorokkeeseen
Tuotenumero 802192 · 802193 · 802198 · +1



Käyttöohjetarra
Tuotenumero 800597



Tikastassu - ulkopuoli
Tuotenumero 824409

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 12.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.