DATALEHTI

ZAP Safemaster S

Reunatulla työtasotikkailla voidaan nyt jälkiasentaa tukivarret standardin EN 131-7 vaatimusten täyttämiseksi.















TUOTEKUVAUS

- Reunatulla työtasotikkailla voidaan nyt jälkiasentaa tukivarret standardin EN 131-7 vaatimusten täyttämiseksi.
- Optimaalinen vakaus molemminpuolisen, jäykän liitoksen ja painevahvistuksen ansiosta.
- Tilaa säästävä kuljetus kokoontaittuvien, eloksoitujen käsikaiteiden ansiosta.
- Tikkaat on helppo ja nopea taittaa kokoon työtason kahvan avulla.
- Alumiininen työtaso, noin 400 x 400 mm, kolmipuolinen suojakaide (korkeus 1 000 mm).
- Eloksoidut käsi- ja suojakaiteet.
- Tilava tavarahylly työkaluille ja pikkuosille.
- 80 mm syvät askelmat, joissa integroitu ZARGES Safer Step Technology -liukueste.
- Lisävarusteena saatavat ulokejalat mahdollistavat jälkiasennuksen standardin EN 131-7 mukaisesti.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Askelman syvyys	80 mm
Kaiteen korkeus	1000 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofiilin leveys	73mm / 58mm

Ominaisuus	Arvo
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	73 mm
Sivujohteen leveys	58 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tason leveys	400 mm
Tikaslukitus	Mekaaninen piena
Tyyppi, puola/askelma	Safer Step
Työkaluhylly	Alumiini
Työtason materiaali	Rihlattu alumiinilevy
Työtason pituus	400 mm

VAIHTOEHDOT

	41672	41681	41674	41675	41676	41677
Korkeus sis. kaide	1.53 m	1.79 m	2.06 m	2.32 m	2.6 m	2.87 m
Kuljetusmitat	ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm	ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm
Paino	10.6 kg	11.8 kg	13 kg	14.4 kg	16.1 kg	17.4 kg
Pituus	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m	3.27 m
Puolia sis. tason	2	3	4	5	6	7
Tason korkeus	0.53 m	0.79 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.85 m
Työskentelykorkeus	2.53 m	2.79 m	3.06 m	3.32 m	3.58 m	3.85 m

	41672	41681	41674	41675	41676	41677
Ulkoleveys, alaosa	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.71 m	0.74 m

	41678	41679
Korkeus sis. kaide	3.13 m	3.4 m
Kuljetusmitat	ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm	ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm
Paino	19.1 kg	20.4 kg
Pituus	3.55 m	3.83 m
Puolia sis. tason	8	9
Tason korkeus	2.11 m	2.34 m
Työskentelykorkeus	4.11 m	4.34 m
Ulkoleveys, alaosa	0.77 m	0.8 m

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

LISÄVARUSTEET 8



Jatkojalka
Tuotenumero 40922



Kiinnityshihna
Tuotenumero 40960

Suojakaide, eloksoitu
Tuotenumero 41649



Työkalutasku
Tuotenumero 40300



Työkalutasku
Tuotenumero 40301



Varkauden esto
Tuotenumero 8210



ZAP-pyörät
Tuotenumero 41671



ZAP-ulokejalat
Tuotenumero 41667 · 41668 · 41669

VARAOSAT 6



Antistaattinen ulkotikastassu
Tuotenumero 824475 · 824476



Jäykiste
Tuotenumero 820816



Käyttöohjetarra
Tuotenumero 800608



Saferstep-askelmasuojus
Tuotenumero 800530



Tikastassu - sisäpuoli
Tuotenumero 824350 · 824352



Tulppa
Tuotenumero 824153

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 12.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.