



# Variomaster T

Vakaa rakenne: kompaktit mitat kokoontaitettuna ja nopea pystytys.

## Tuotekuvaus

- Vakaa rakenne: kompaktit mitat kokoontaitettuna ja nopea pystytys.
- Helppoon korkeudensäätöön tarvitaan vain yksi henkilö itselukittuvien jatkotikkaiden toimintaperiaatteen mukaisesti.
- Vie kokoontaitettuna erittäin vähän tilaa kuljetusta ja varastointia varten.
- Avattavat ulokejalat lisäävät vakautta ja tasaavat epätasaista alustaa.
- Iso työtaso: 0,50 x 1,95 m tai 0,60 x 2,50 m.
- Käyttäjää ympäröivät kaiteet lisäävät turvallisuutta.
- Yksinkertainen korkeudensäätö samalla periaatteella kuin itselukittuvissa jatkotikkaissa, joten yhdellä työtasolla yltää eri korkeuksille.
- Korkeudensäätöön tarvitaan vain yksi henkilö.
- Kokoontaittuva rakenne kuljetusta ja varastointia varten.
- Helppo siirtää pyörien avulla kokoontaitettuna tai pystyasennossa. Mahtuu oviaukoista (tuotenro 53794).
- Sisätiloissa ei tarvita tukipainoja.
- Kaksi kokoa ja korkeudensäätö 1,25–2,46 m tai 1,81–3,58 m (työtason korkeus).
- Telineluokka 3 (kuormitus enint. 200 kg/m<sup>2</sup>) SFS EN 1004 -standardin mukaan.





## Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	30 mm
Kaiteen korkeus	1 m
Takuu	10 vuotta
Tason leveys	0.6 m
Työtason materiaali	Liimattu vanerilevy
Työtason pituus	2.5 m

## Vaihtoehdot

	53794	53795
Kuljetusmitat	2.290 mm × 780 mm × 750 mm	2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm
Kuormitus	max. 195 kg	max. 300 kg
Leveys, sisäänvedettynä	2.3 m	2.85 m
Leveys, ulosvedettynä	2.3 m	2.85 m
Paino	92 kg	119 kg
Pituus, jatkettuna	1.9 m	2.3 m
Pituus, sisäänvedettynä	0.8 m	1.2 m
Pohja-alan mitta, tukijalat sisäänvedettynä P x L	0,8m × 2,3 m	1,2m × 2,85 m
Pohja-alan mitta, tukijalat ulosvedettynä P x L	1,9m × 2,3 m	2,3m × 2,85 m
Tason korkeus	1,25m - 2,46m	1,81m - 3,58m
Telineen korkeus	2.31 m	2.87 m
Työskentelykorkeus	4.5 m	5.6 m



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 12.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.