



Kuilutikkaat, lasikuitulujitemuovia, sisäleveys 400 mm

Tuotekuvaus

- Tikkaiden sisäleveys: 400 mm.
- Tikkaiden ulkoleveys: 440 mm.
- Puolien väli: 280 mm
- Sivujohteen koko: 58 x 25 mm.
- Liukumattomien puolien (lasikuitulujitemuovia) koko 30 x 30 mm.
- Materiaali: lasikuitulujitemuovi.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Noususuoja-alaite on pakollinen, jos mahdollinen putoamiskorkeus on yli 5,00 m. Sisäleveyden ollessa vähintään 300 mm kiinnitys sivujohteesta. Sisäleveyden ollessa vähintään 400 mm kiinnitys puolien keskeltä. Muut pituudet tilauksesta.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 30 mm	Etäisyys puola/askelma 280 mm	Leveys 450 mm	Materiaali Lasikuitulujitemuovi	Takuu 10 vuotta
---------------------------------	---	-------------------------	---	---------------------------

Vaihtoehdot

Tuotenumero 47371	Tuotenumero 47372	Tuotenumero 47373
Paino 5.7 kg	Paino 7.3 kg	Paino 8.9 kg



Pituus 1.12 m	Pituus 1.4 m	Pituus 1.68 m
Puolien määrä 4	Puolien määrä 5	Puolien määrä 6
Tuotenumero 47374	Tuotenumero 47375	Tuotenumero 47376
Paino 10.5 kg	Paino 12.1 kg	Paino 13.7 kg
Pituus 1.96 m	Pituus 2.24 m	Pituus 2.52 m
Puolien määrä 7	Puolien määrä 8	Puolien määrä 9
Tuotenumero 47377	Tuotenumero 47378	Tuotenumero 47379
Paino 15.3 kg	Paino 16.9 kg	Paino 18.5 kg
Pituus 2.8 m	Pituus 3.08 m	Pituus 3.36 m
Puolien määrä 10	Puolien määrä 11	Puolien määrä 12
Tuotenumero 47673	Tuotenumero 47674	Tuotenumero 47675
Paino 20.1 kg	Paino 21.7 kg	Paino 23.3 kg
Pituus 3.64 m	Pituus 3.92 m	Pituus 4.2 m
Puolien määrä	Puolien määrä	Puolien määrä



13

14

15