DATALEHTI

Kaivonkansi, kulmikas

TUOTEKUVAUS

- Kansi 2,5 mm:n vahvuista peltiä. Korotettu keskeltä. Sisäpuolella poikittainen jäykiste.
- Koosta 800 × 800 mm tai Ø 800 mm alkaen kaasujousilla varustettuna.
- Itselukittuva kiinnitin. Kiinnitysmekanismin voi avata vain käsin.
- Kehys valmisteltu betonointia ja tulppakiinnitystä varten.



TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Muoto	Neliönmuotoinen ilman tuuletusputkea

VAIHTOEHDOT

	47140	47141	47142	47148	47149	47150
Kuilun vapaa leveys	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Kuilun vapaa mitta	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm
Kuilun vapaa pituus	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Kuljetusmitat	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
Materiaali	Galvanoitua terästä	Galvanoitua terästä	Galvanoitua terästä	Galvanoitua terästä	Galvanoitua terästä	Galvanoitua terästä

	47140	47141	47142	47148	47149	47150
Toteutus	ilman eristystä	ilman eristystä	ilman eristystä	eristettynä	eristettynä	eristettynä
Ulkomitta max. P x L x K	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm

	47144	47145	47181	47146	47147	47152
Kuilun vapaa leveys	625 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
Kuilun vapaa mitta	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm	625mm × 625mm
Kuilun vapaa pituus	625 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
Kuljetusmitat	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 820 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm	745 mm × 745 mm × 200 mm
Materiaali	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs
Toteutus	ilman eristystä	ilman eristystä	ilman eristystä	ilman eristystä	ilman eristystä	eristettynä
Ulkomitta max. P x L x K	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 820 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm	745 mm × 745 mm

	47153	47191	47154	47155
Kuilun vapaa leveys	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
Kuilun vapaa mitta	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm
Kuilun vapaa pituus	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm
Kuljetusmitat	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 920 mm × 280 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm
Materiaali	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs	–
Toteutus	eristettynä	eristettynä	eristettynä	eristettynä
Ulkomitta max. P x L x K	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 10.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.