




Siirrettävä työtaso

Siirrettävä, turvallinen työtaso. Voi myös käyttää kulkutienä. Täydellinen ratkaisu suomalaiseen kone- ja laiteympäristöön. Iso taso ja korkeat kaiteet tarjoavat turvallisen työalustan. Sopii hyvin pitkäkestoiisiin töihin, myös käytettäessä työkaluja tai työpisteen vaihtuessa usein. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa creaxess.fi. Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.

Tuotekuvaus

- Valitse nousukulma. Ensisijaisesti 45°, ahtaisiin kohteisiin valitse 60°.
- Askelmat ja taso rihlattu alumiinia (R10). Valittavissa myös liukumista estävä teräsritilä (R12) tai rei'itetty teräslevy (R13).
- Askelmaleveys 600 mm, 800 mm tai 1000 mm.
- Työtason pituus yksilöllisesti asetettavissa 10 cm välein, tason korkeus 1 cm välein.
- Saatavilla myös yli ulottuva työtaso esteiden ylittämiseen.
- Ajolaitteisto saatavilla valinnaisesti myös antistaattisena. Valitse ZARGES Ergo Stop keskuslukitus vaivatonta lukitusta varten.
- Kapea ajolaitteisto. Ajolaitteiston leveys on minimoitu lisäpainon avulla.
- Lisävarusteena saatavilla esim. portti, työkaluhylly, törmäyssuojat, jne.
- Voi käyttää myös kulkutienä sillä kaiteet ovat irrotettavissa.
- Nopea ja helppo asennus ZARGESin suurelta osin esiasennetun liitäntäjärjestelmän ansiosta.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Suosittellemme käyttämään standardin mukaisesti tasoa ympäröiviä kaiteita sekä molemminpuolisia nousukaiteita.

Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA



400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.

Tuoteominaisuudet

Kuormitus max. 300 kg	Sovellettu standardi EN ISO 14122	Takuu 10 vuotta	Työtason pituus 600 mm	max. kuormitus 150 kg
---------------------------------	---	---------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Vaihtoehdot

Tuotenumero 40255764	Tuotenumero 40255766	Tuotenumero 40255768
Ajolaitteiston leveys 1020 mm	Ajolaitteiston leveys 1020 mm	Ajolaitteiston leveys 1020 mm
Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 600 mm
Askelmia 5	Askelmia 7	Askelmia 9
Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °
Kokonaispituus 1698 mm	Kokonaispituus 2128 mm	Kokonaispituus 2558 mm
Tason korkeus 1070 mm	Tason korkeus 1500 mm	Tason korkeus 1930 mm
Tuotenumero 40255770	Tuotenumero 40255772	Tuotenumero 40255774
Ajolaitteiston leveys 1220 mm	Ajolaitteiston leveys 1220 mm	Ajolaitteiston leveys 1220 mm



Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 600 mm
Askelmia 11	Askelmia 12	Askelmia 14
Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °
Kokonaispituus 3017 mm	Kokonaispituus 3447 mm	Kokonaispituus 3877 mm
Tason korkeus 2360 mm	Tason korkeus 2790 mm	Tason korkeus 3220 mm
Tuotenumero 40255776	Tuotenumero 40255778	Tuotenumero 40255780
Ajolaitteiston leveys 1220 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm
Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 600 mm
Askelmia 16	Askelmia 18	Askelmia 20
Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °
Kokonaispituus 4307 mm	Kokonaispituus 4737 mm	Kokonaispituus 5167 mm
Tason korkeus 3650 mm	Tason korkeus 4080 mm	Tason korkeus 4510 mm
Tuotenumero 40255784	Tuotenumero 40255786	Tuotenumero 40255788
Ajolaitteiston leveys	Ajolaitteiston leveys	Ajolaitteiston leveys



1220 mm	1220 mm	1220 mm
Askelman leveys	Askelman leveys	Askelman leveys
800 mm	800 mm	800 mm
Askelmia	Askelmia	Askelmia
5	7	9
Kaltevuus	Kaltevuus	Kaltevuus
45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	Kokonaispituus	Kokonaispituus
1698 mm	2128 mm	2558 mm
Tason korkeus	Tason korkeus	Tason korkeus
1070 mm	1500 mm	1930 mm
Tuotenumero	Tuotenumero	Tuotenumero
40255790	40255792	40255794
Ajolaitteiston leveys	Ajolaitteiston leveys	Ajolaitteiston leveys
1220 mm	1220 mm	1420 mm
Askelman leveys	Askelman leveys	Askelman leveys
800 mm	800 mm	800 mm
Askelmia	Askelmia	Askelmia
11	12	14
Kaltevuus	Kaltevuus	Kaltevuus
45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	Kokonaispituus	Kokonaispituus
3017 mm	3447 mm	3877 mm
Tason korkeus	Tason korkeus	Tason korkeus
2360 mm	2790 mm	3220 mm
Tuotenumero	Tuotenumero	Tuotenumero
40255796	40255798	40255800



Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1620 mm
Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 800 mm
Askelmia 16	Askelmia 18	Askelmia 20
Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °
Kokonaispituus 4307 mm	Kokonaispituus 4737 mm	Kokonaispituus 5167 mm
Tason korkeus 3650 mm	Tason korkeus 4080 mm	Tason korkeus 4510 mm
Tuotenumero 40255804	Tuotenumero 40255806	Tuotenumero 40255808
Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm
Askelman leveys 1000 mm	Askelman leveys 1000 mm	Askelman leveys 1000 mm
Askelmia 5	Askelmia 7	Askelmia 9
Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °
Kokonaispituus 1698 mm	Kokonaispituus 2128 mm	Kokonaispituus 2558 mm
Tason korkeus 1070 mm	Tason korkeus 1500 mm	Tason korkeus 1930 mm
Tuotenumero	Tuotenumero	Tuotenumero



40255810	40255812	40255814
Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm
Askelman leveys 1000 mm	Askelman leveys 1000 mm	Askelman leveys 1000 mm
Askelmia 11	Askelmia 12	Askelmia 14
Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °
Kokonaispituus 3017 mm	Kokonaispituus 3447 mm	Kokonaispituus 3877 mm
Tason korkeus 2360 mm	Tason korkeus 2790 mm	Tason korkeus 3220 mm
Tuotenumero 40255816	Tuotenumero 40255818	Tuotenumero 40255820
Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1620 mm
Askelman leveys 1000 mm	Askelman leveys 1000 mm	Askelman leveys 1000 mm
Askelmia 16	Askelmia 18	Askelmia 20
Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °
Kokonaispituus 4307 mm	Kokonaispituus 4737 mm	Kokonaispituus 5167 mm
Tason korkeus 3650 mm	Tason korkeus 4080 mm	Tason korkeus 4510 mm



Tuotenumero 40255704	Tuotenumero 40255706	Tuotenumero 40255708
Ajolaitteiston leveys 1220 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1820 mm
Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 600 mm
Askelmia 5	Askelmia 7	Askelmia 9
Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °
Kokonaispituus 1453 mm	Kokonaispituus 1707 mm	Kokonaispituus 1996 mm
Tason korkeus 1250 mm	Tason korkeus 1750 mm	Tason korkeus 2250 mm
Tuotenumero 40255710	Tuotenumero 40255712	Tuotenumero 40255714
Ajolaitteiston leveys 1620 mm	Ajolaitteiston leveys 1620 mm	Ajolaitteiston leveys 1620 mm
Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 600 mm
Askelmia 11	Askelmia 12	Askelmia 14
Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °
Kokonaispituus 2285 mm	Kokonaispituus 2607 mm	Kokonaispituus 2896 mm
Tason korkeus 2750 mm	Tason korkeus 3250 mm	Tason korkeus 3750 mm



Tuotenumero 40255716	Tuotenumero 40255724	Tuotenumero 40255726
Ajolaitteiston leveys 1620 mm	Ajolaitteiston leveys 1220 mm	Ajolaitteiston leveys 1220 mm
Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 800 mm
Askelmia 17	Askelmia 5	Askelmia 7
Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °
Kokonaispituus 3185 mm	Kokonaispituus 1453 mm	Kokonaispituus 1707 mm
Tason korkeus 4250 mm	Tason korkeus 1250 mm	Tason korkeus 1750 mm
Tuotenumero 40255728	Tuotenumero 40255730	Tuotenumero 40255732
Ajolaitteiston leveys 1620 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm
Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 800 mm
Askelmia 9	Askelmia 11	Askelmia 12
Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °
Kokonaispituus 1996 mm	Kokonaispituus 2285 mm	Kokonaispituus 2607 mm
Tason korkeus	Tason korkeus	Tason korkeus



2250 mm	2750 mm	3250 mm
Tuotenumero 40255734	Tuotenumero 40255736	Tuotenumero 40255744
Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1620 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm
Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 1000 mm
Askelmia 14	Askelmia 17	Askelmia 5
Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °
Kokonaispituus 2896 mm	Kokonaispituus 3185 mm	Kokonaispituus 1453 mm
Tason korkeus 3750 mm	Tason korkeus 4250 mm	Tason korkeus 1250 mm
Tuotenumero 40255746	Tuotenumero 40255748	Tuotenumero 40255750
Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm
Askelman leveys 1000 mm	Askelman leveys 1000 mm	Askelman leveys 1000 mm
Askelmia 7	Askelmia 9	Askelmia 11
Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °
Kokonaispituus 1707 mm	Kokonaispituus 1996 mm	Kokonaispituus 2285 mm



Tason korkeus 1750 mm	Tason korkeus 2250 mm	Tason korkeus 2750 mm
Tuotenumero 40255752	Tuotenumero 40255754	Tuotenumero 40255756
Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1620 mm
Askelman leveys 1000 mm	Askelman leveys 1000 mm	Askelman leveys 1000 mm
Askelmia 12	Askelmia 14	Askelmia 17
Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °
Kokonaispituus 2607 mm	Kokonaispituus 2720 mm	Kokonaispituus 3207 mm
Tason korkeus 3250 mm	Tason korkeus 3750 mm	Tason korkeus 4250 mm