



Siirrettävä työtaso ZARGES Ergo Stop - keskusjarrulla



Siirrettävä, turvallinen työtaso. Voi myös käyttää kulkutienä. Täydellinen ratkaisu suomalaiseen kone- ja laiteympäristöön. Iso taso ja korkeat kaiteet tarjoavat turvallisen työalustan. Sopii hyvin pitkäkestoisiin töihin, myös käytettäessä työkaluja tai työpisteen vaihtuessa usein. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa creaxess.fi. Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.

Tuotekuvaus

- Valitse nousukulma. Ensisijaisesti 45°, ahtaisiin kohteisiin valitse 60°.
- Askelmaleveys 600 mm, 800 mm tai 1000 mm.
- Askelmat ja taso rihlattua alumiinia (R10). Valittavissa myös liukumista estävä teräsritilä (R12) tai rei'itetty teräslevy (R13).
- Työtason pituus yksilöllisesti asetettavissa 10 cm välein, tason korkeus 1 cm välein.
- Innovatiivisen jarrujärjestelmän ansiosta työtasot ovat nopeasti käyttövalmiit..
- Ajolaitteisto saatavilla valinnaisesti myös antistaattisena. Valitse ZARGES Ergo Stop keskuslukitus vaivatonta lukitusta varten.
- ZARGES Ergo Stop: jarruttaa kaikki neljää pyörää helposti polkimen avulla.
- Lisävarusteena saatavilla esim. portti, työkaluhylly, törmäyssuojat, jne.
- Voi käyttää myös kulkutienä sillä kaiteet ovat irrotettavissa.
- Nopea ja helppo asennus ZARGESin suurelta osin esiasennetun liitäntäjärjestelmän ansiosta.

Vinkit ja erikoisominaisuudet



Suosittellemme käyttämään standardin mukaisesti tasoa ympäröiviä kaiteita sekä molemminpuolisia nousukaiteita.

Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.

Tuoteominaisuudet

Kuormitus max. 300 kg	Sovellettu standardi EN ISO 14122	Takuu 10 vuotta	Työtason pituus 600 mm	max. kuormitus 150 kg
---------------------------------	---	---------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Vaihtoehdot

Tuotenumero 40255014	Tuotenumero 40255016	Tuotenumero 40255018
Ajolaitteiston leveys 1020 mm	Ajolaitteiston leveys 1620 mm	Ajolaitteiston leveys 1620 mm
Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 600 mm
Askelmia 5	Askelmia 7	Askelmia 9
Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °
Kokonaispituus 1698 mm	Kokonaispituus 2128 mm	Kokonaispituus 2558 mm
Tason korkeus 1070 mm	Tason korkeus 1500 mm	Tason korkeus 1930 mm
Tuotenumero 40255020	Tuotenumero 40255022	Tuotenumero 40255024



Ajolaitteiston leveys 1220 mm	Ajolaitteiston leveys 1220 mm	Ajolaitteiston leveys 1220 mm
Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 600 mm
Askelmia 11	Askelmia 12	Askelmia 14
Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °
Kokonaispituus 3017 mm	Kokonaispituus 3447 mm	Kokonaispituus 3877 mm
Tason korkeus 2360 mm	Tason korkeus 2790 mm	Tason korkeus 3220 mm
Tuotenumero 40255026	Tuotenumero 40255028	Tuotenumero 40255030
Ajolaitteiston leveys 1220 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm
Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 600 mm
Askelmia 16	Askelmia 18	Askelmia 20
Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °
Kokonaispituus 4307 mm	Kokonaispituus 4737 mm	Kokonaispituus 5167 mm
Tason korkeus 3650 mm	Tason korkeus 4080 mm	Tason korkeus 4510 mm
Tuotenumero	Tuotenumero	Tuotenumero



40255034	40255036	40255038
Ajolaitteiston leveys 1020 mm	Ajolaitteiston leveys 1220 mm	Ajolaitteiston leveys 1220 mm
Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 800 mm
Askelmia 5	Askelmia 7	Askelmia 9
Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °
Kokonaispituus 1698 mm	Kokonaispituus 2128 mm	Kokonaispituus 2558 mm
Tason korkeus 1070 mm	Tason korkeus 1500 mm	Tason korkeus 1930 mm
Tuotenumero 40255040	Tuotenumero 40255042	Tuotenumero 40255044
Ajolaitteiston leveys 1220 mm	Ajolaitteiston leveys 1220 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm
Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 800 mm
Askelmia 11	Askelmia 12	Askelmia 14
Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °
Kokonaispituus 3017 mm	Kokonaispituus 3447 mm	Kokonaispituus 3877 mm
Tason korkeus 2360 mm	Tason korkeus 2790 mm	Tason korkeus 3220 mm



Tuotenumero 40255046	Tuotenumero 40255048	Tuotenumero 40255050
Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1620 mm
Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 800 mm
Askelmia 16	Askelmia 18	Askelmia 20
Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °
Kokonaispituus 4307 mm	Kokonaispituus 4737 mm	Kokonaispituus 5167 mm
Tason korkeus 3650 mm	Tason korkeus 4080 mm	Tason korkeus 4510 mm
Tuotenumero 40255054	Tuotenumero 40255056	Tuotenumero 40255058
Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm
Askelman leveys 1000 mm	Askelman leveys 1000 mm	Askelman leveys 1000 mm
Askelmia 5	Askelmia 7	Askelmia 9
Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °
Kokonaispituus 1698 mm	Kokonaispituus 2128 mm	Kokonaispituus 2558 mm
Tason korkeus 1070 mm	Tason korkeus 1500 mm	Tason korkeus 1930 mm



Tuotenumero 40255060	Tuotenumero 40255062	Tuotenumero 40255064
Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm
Askelman leveys 1000 mm	Askelman leveys 1000 mm	Askelman leveys 1000 mm
Askelmia 11	Askelmia 12	Askelmia 14
Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °
Kokonaispituus 3017 mm	Kokonaispituus 3447 mm	Kokonaispituus 3877 mm
Tason korkeus 2360 mm	Tason korkeus 2790 mm	Tason korkeus 3220 mm
Tuotenumero 40255066	Tuotenumero 40255068	Tuotenumero 40255070
Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1620 mm
Askelman leveys 1000 mm	Askelman leveys 1000 mm	Askelman leveys 1000 mm
Askelmia 16	Askelmia 18	Askelmia 20
Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °	Kaltevuus 45 °
Kokonaispituus 4307 mm	Kokonaispituus 4737 mm	Kokonaispituus 5167 mm
Tason korkeus	Tason korkeus	Tason korkeus



3650 mm	4080 mm	4510 mm
Tuotenumero 40255074	Tuotenumero 40255076	Tuotenumero 40255078
Ajolaitteiston leveys 1220 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1820 mm
Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 600 mm
Askelmia 5	Askelmia 7	Askelmia 9
Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °
Kokonaispituus 1453 mm	Kokonaispituus 1707 mm	Kokonaispituus 1996 mm
Tason korkeus 1250 mm	Tason korkeus 1750 mm	Tason korkeus 2250 mm
Tuotenumero 40255080	Tuotenumero 40255082	Tuotenumero 40255084
Ajolaitteiston leveys 1620 mm	Ajolaitteiston leveys 1620 mm	Ajolaitteiston leveys 1620 mm
Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 600 mm
Askelmia 11	Askelmia 13	Askelmia 15
Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °
Kokonaispituus 2285 mm	Kokonaispituus 2607 mm	Kokonaispituus 2896 mm



Tason korkeus 2750 mm	Tason korkeus 3250 mm	Tason korkeus 3750 mm
Tuotenumero 40255086	Tuotenumero 40255094	Tuotenumero 40255096
Ajolaitteiston leveys 1620 mm	Ajolaitteiston leveys 1220 mm	Ajolaitteiston leveys 1220 mm
Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 800 mm
Askelmia 17	Askelmia 5	Askelmia 7
Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °
Kokonaispituus 3185 mm	Kokonaispituus 1453 mm	Kokonaispituus 1707 mm
Tason korkeus 4250 mm	Tason korkeus 1250 mm	Tason korkeus 1750 mm
Tuotenumero 40255098	Tuotenumero 40255100	Tuotenumero 40255102
Ajolaitteiston leveys 1620 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm
Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 800 mm
Askelmia 9	Askelmia 11	Askelmia 12
Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °
Kokonaispituus	Kokonaispituus	Kokonaispituus



1996 mm	2285 mm	2607 mm
Tason korkeus 2250 mm	Tason korkeus 2750 mm	Tason korkeus 3250 mm
Tuotenumero 40255104	Tuotenumero 40255106	Tuotenumero 40255114
Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1620 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm
Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 1000 mm
Askelmia 15	Askelmia 17	Askelmia 5
Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °
Kokonaispituus 2896 mm	Kokonaispituus 3185 mm	Kokonaispituus 1453 mm
Tason korkeus 3750 mm	Tason korkeus 4250 mm	Tason korkeus 1250 mm
Tuotenumero 40255116	Tuotenumero 40255118	Tuotenumero 40255120
Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1420 mm
Askelman leveys 1000 mm	Askelman leveys 1000 mm	Askelman leveys 1000 mm
Askelmia 7	Askelmia 9	Askelmia 11
Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °



Kokonaispituus 1707 mm	Kokonaispituus 1820 mm	Kokonaispituus 2285 mm
Tason korkeus 1750 mm	Tason korkeus 2250 mm	Tason korkeus 2750 mm
Tuotenumero 40255122	Tuotenumero 40255124	Tuotenumero 40255126
Ajolaitteiston leveys 1420 mm	Ajolaitteiston leveys 1620 mm	Ajolaitteiston leveys 1620 mm
Askelman leveys 1000 mm	Askelman leveys 1000 mm	Askelman leveys 1000 mm
Askelmia 13	Askelmia 14	Askelmia 17
Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °	Kaltevuus 60 °
Kokonaispituus 2607 mm	Kokonaispituus 3009 mm	Kokonaispituus 3298 mm
Tason korkeus 3250 mm	Tason korkeus 3750 mm	Tason korkeus 4250 mm