



Työtaso

Kompakti, kiinteä ja kätevä työtaso. Valittavissa "kottikärry"-tyyppiset pyörät satunnaista siirtelyä varten. Sopii hyvin pitkäkestoisiin töihin, myös käytettäessä työkaluja. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa creaxess.fi. Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.

Tuotekuvaus

- Kompakti työtaso, jolle on helppo nousta. Sopii erinomaisesti pidempikestoisiin töihin, myös työkaluja käytettäessä.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Suosittellemme käyttämään standardin mukaisesti tasoa ympäröiviä kaiteita sekä molemminpuolisia nousukaiteita.

Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen. VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.

Tuoteominaisuudet

Kuormitus	max. 300 kg
Takuu	10 vuotta
Työtason pituus	400 mm
maks. kuormitus askelma	150 kg

Vaihtoehdot





	40855520	40855521	40855522	40855523	40855524	40855525
Askelman leveys	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Askelmia	2	3	4	5	2	3
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	951 mm	1151 mm	1351 mm	1541 mm	951 mm	1151 mm
Tason korkeus	400 mm	600 mm	800 mm	990 mm	400 mm	600 mm

	40855526	40855527	40855528	40855529	40855530	40855531
Askelman leveys	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Askelmia	4	5	2	3	4	5
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	1351 mm	1541 mm	951 mm	1151 mm	1351 mm	1541 mm
Tason korkeus	800 mm	990 mm	400 mm	600 mm	800 mm	990 mm

	40855540	40855541	40855542	40855544	40855545	40855546
Askelman leveys	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Askelmia	2	3	4	2	3	4
Kaltevuus	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	864 mm	1008 mm	1147 mm	864 mm	1008 mm	1147 mm
Tason korkeus	500 mm	750 mm	990 mm	500 mm	750 mm	990 mm

	40855548	40855549	40855550
Askelman leveys	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Askelmia	2	3	4
Kaltevuus	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	864 mm	1008 mm	1147 mm
Tason korkeus	500 mm	750 mm	990 mm



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.