



## Työtaso

Kompakti, kiinteä ja kätevä työtaso. Valittavissa "kottikärry"-tyyppiset pyörät satunnaista siirtelyä varten. Sopii hyvin pitkäkestoiisiin töihin, myös käytettäessä työkaluja. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa [creaxess.fi](http://creaxess.fi). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.

## Tuotekuvaus

- Kompakti työtaso, vakaa nousu. Soveltuu hyvin pitkäkestoiisiin töihin, myös käytettäessä työkaluja.



## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Suosittellemme käyttämään standardin mukaisesti tasoa ympäröiviä kaiteita sekä molemminpuolisia nousukaiteita.

Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen. VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.



## Tuoteominaisuudet

Kuormitus <b>max. 300 kg</b>	Sovellettu standardi <b>EN ISO 14122</b>	Takuu <b>10 vuotta</b>	Työtason pituus <b>400 mm</b>	max. kuormitus <b>150 kg</b>
---------------------------------	---	---------------------------	----------------------------------	---------------------------------

## Vaihtoehdot

Tuotenumero <b>40855520</b>	Tuotenumero <b>40855521</b>	Tuotenumero <b>40855522</b>
Askelman leveys	Askelman leveys	Askelman leveys



<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>
Askelmia <b>2</b>	Askelmia <b>3</b>	Askelmia <b>4</b>
Kaltevuus <b>45 °</b>	Kaltevuus <b>45 °</b>	Kaltevuus <b>45 °</b>
Kokonaispituus <b>951 mm</b>	Kokonaispituus <b>1151 mm</b>	Kokonaispituus <b>1351 mm</b>
Tason korkeus <b>400 mm</b>	Tason korkeus <b>600 mm</b>	Tason korkeus <b>800 mm</b>
Tuotenumero <b>40855523</b>	Tuotenumero <b>40855524</b>	Tuotenumero <b>40855525</b>
Askelman leveys <b>600 mm</b>	Askelman leveys <b>800 mm</b>	Askelman leveys <b>800 mm</b>
Askelmia <b>5</b>	Askelmia <b>2</b>	Askelmia <b>3</b>
Kaltevuus <b>45 °</b>	Kaltevuus <b>45 °</b>	Kaltevuus <b>45 °</b>
Kokonaispituus <b>1541 mm</b>	Kokonaispituus <b>951 mm</b>	Kokonaispituus <b>1151 mm</b>
Tason korkeus <b>990 mm</b>	Tason korkeus <b>400 mm</b>	Tason korkeus <b>600 mm</b>
Tuotenumero <b>40855526</b>	Tuotenumero <b>40855527</b>	Tuotenumero <b>40855528</b>
Askelman leveys <b>800 mm</b>	Askelman leveys <b>800 mm</b>	Askelman leveys <b>1000 mm</b>
Askelmia <b>4</b>	Askelmia <b>5</b>	Askelmia <b>2</b>



Kaltevuus <b>45 °</b>	Kaltevuus <b>45 °</b>	Kaltevuus <b>45 °</b>
Kokonaispituus <b>1351 mm</b>	Kokonaispituus <b>1541 mm</b>	Kokonaispituus <b>951 mm</b>
Tason korkeus <b>800 mm</b>	Tason korkeus <b>990 mm</b>	Tason korkeus <b>400 mm</b>
Tuotenumero <b>40855529</b>	Tuotenumero <b>40855530</b>	Tuotenumero <b>40855531</b>
Askelman leveys <b>1000 mm</b>	Askelman leveys <b>1000 mm</b>	Askelman leveys <b>1000 mm</b>
Askelmia <b>3</b>	Askelmia <b>4</b>	Askelmia <b>5</b>
Kaltevuus <b>45 °</b>	Kaltevuus <b>45 °</b>	Kaltevuus <b>45 °</b>
Kokonaispituus <b>1151 mm</b>	Kokonaispituus <b>1351 mm</b>	Kokonaispituus <b>1541 mm</b>
Tason korkeus <b>600 mm</b>	Tason korkeus <b>800 mm</b>	Tason korkeus <b>990 mm</b>
Tuotenumero <b>40855540</b>	Tuotenumero <b>40855541</b>	Tuotenumero <b>40855542</b>
Askelman leveys <b>600 mm</b>	Askelman leveys <b>600 mm</b>	Askelman leveys <b>600 mm</b>
Askelmia <b>2</b>	Askelmia <b>3</b>	Askelmia <b>4</b>
Kaltevuus <b>60 °</b>	Kaltevuus <b>60 °</b>	Kaltevuus <b>60 °</b>
Kokonaispituus	Kokonaispituus	Kokonaispituus



<b>864 mm</b>	<b>1008 mm</b>	<b>1147 mm</b>
Tason korkeus <b>500 mm</b>	Tason korkeus <b>750 mm</b>	Tason korkeus <b>990 mm</b>
Tuotenumero <b>40855544</b>	Tuotenumero <b>40855545</b>	Tuotenumero <b>40855546</b>
Askelman leveys <b>800 mm</b>	Askelman leveys <b>800 mm</b>	Askelman leveys <b>800 mm</b>
Askelmia <b>2</b>	Askelmia <b>3</b>	Askelmia <b>4</b>
Kaltevuus <b>60 °</b>	Kaltevuus <b>60 °</b>	Kaltevuus <b>60 °</b>
Kokonaispituus <b>864 mm</b>	Kokonaispituus <b>1008 mm</b>	Kokonaispituus <b>1147 mm</b>
Tason korkeus <b>500 mm</b>	Tason korkeus <b>750 mm</b>	Tason korkeus <b>990 mm</b>
Tuotenumero <b>40855548</b>	Tuotenumero <b>40855549</b>	Tuotenumero <b>40855550</b>
Askelman leveys <b>1000 mm</b>	Askelman leveys <b>1000 mm</b>	Askelman leveys <b>1000 mm</b>
Askelmia <b>2</b>	Askelmia <b>3</b>	Askelmia <b>4</b>
Kaltevuus <b>60 °</b>	Kaltevuus <b>60 °</b>	Kaltevuus <b>60 °</b>
Kokonaispituus <b>864 mm</b>	Kokonaispituus <b>1008 mm</b>	Kokonaispituus <b>1147 mm</b>
Tason korkeus <b>500 mm</b>	Tason korkeus <b>750 mm</b>	Tason korkeus <b>990 mm</b>

