DATALEHTI

# ZAP Masterflex Plus S

Täydellinen premium-malli, joka tarjoaa maksimaalisen työkorkeuden ja turvavarusteet paikkoihin, joissa tähän asti on tarvittu monimutkaisia telinerakenteita.



## TUOTEKUVAUS

- Erittäin turvallinen kaksikätinen 360° työskentely eri korkeuksilla suurella alustalla, jossa on tukeva, ympäri kiertävä kaide ja automaattinen turvaportti.
- Täydellinen työskentelyjärjestys korkealla suuren, hyvin suunnitellun työkaluhyllyn ansiosta.
- Nopea ja helppo pystyttää minne tahansa yhdellä kädellä tapahtuvan korkeussäädön ja helppokäyttöisten tukijalkojen ansiosta – myös portaisiin.
- Luokkansa suurin työskentelykorkeus, jopa 5 m.
- Mukava ja turvallinen nousu ja laskeutuminen 60 mm leveillä askelmailla.
- Suuret maastokelpoiset pyörät helpottavat siirtelyä myös asennettuna.
- Älykkäät tukijalat takaavat vakauden.













## VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

EN 131-7

## TUOTEOMINAISUUDET

| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Askelman syvyys | 60 mm |
| Kaiteen korkeus | 1 m |
| Kuormitus | max. 150 kg |

| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Leveys, sisäänvedettynä | 0.69 m |
| Materiaali | Alumiini |
| Mitat, kokoontaitettuna | Missing translation |
| Sovellettu standardi | EN 131-7 |
| Takuu | 10 vuotta |
| Tason leveys | 400 mm |
| Työkaluhylly | Muovi |
| Työtason materiaali | Liimattu vanerilevy |
| Työtason pituus | 550 mm |

## VAIHTOEHDOT

| | 41156 | 41157 | 41158 | 41159 |
|---|---|---|---|---|
| Korkeus sis. kaide | max. 2.31 m | max. 2.82 m | max. 3.33 m | max. 4.08 m |
| Kuljetusmitat | 2.190 mm × 690 mm × 420 mm | ca. 2.470 mm × 690 mm × 420 mm | ca. 3.030 mm × 690 mm × 420 mm | ca. 3.580 mm × 690 mm × 420 mm |
| Leveys, ulosvedettynä | 2.08 m | 2.41 m | 3.28 m | 3.05 m |
| Paino | 29.5 kg | 32.7 kg | 39.2 kg | 45.5 kg |
| Pituus, jatkettuna | 1.77 m | 2.22 m | 2.58 m | 3.19 m |
| Pituus, sisäänvedettynä | 1.8 m | 2.2 m | 2.6 m | 3.19 m |
| Pohja-alan mitta, tukijalat sisäänvedettynä P x L | 1,8m × 0,69 m | 2,2m × 0,69 m | 2,6m × 0,69 m | 3,19m × 0,69 m |
| Pohja-alan mitta, tukijalat ulosvedettynä P x L | 1,77m × 2,08 m | 2,22m × 2,41 m | 2,58m × 3,28 m | 3,19m × 3,05 m |
| Puolia sis. tason | 5 | 7 | 9 | 12 |

| | 41156 | 41157 | 41158 | 41159 |
|---|---|---|---|---|
| Tason korkeus | 0,78m / 1,03m / 1,28m | 1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m | 1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m | 2,05m / 2,3m / 2,54m / 3,05m |
| Työskentelykorkeus | max. ca. 3.28 m | max. ca. 3.79 m | max. ca. 4.3 m | max. ca. 5.05 m |

**ZARGES OY**
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 11.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.