FICHE TECHNIQUE

Saferstep LH - 1041356

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.







DESCRIPTION DU PRODUIT

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage suspendues sont dotées de deux crochets d'accrochage pour le rail de guidage (Ø jusqu'à 36 mm) ainsi que de crochets supplémentaires pour l'accrochage vertical à l'étagère.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Veuillez indiquer, lors de la commande, la distance verticale entre le sol et le bord supérieur du rail tubulaire !
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans

Propriété	Valeur
Hauteur verticale d'accrochage	=1,31m - =1,78 m
Hauteur verticale d'accrochage max.	1.78 m
Hauteur verticale d'accrochage min.	1.31 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium naturel
Nombre de marches	6
Normes	EN 131 professional
Poids	7 kg
Profondeur des marches	80 mm
Revêtement	anodisé
Type d'échelon / de marche	Safer Step

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 5



Crochet porte-seau
Référence 40115



Support en alliage léger avec butée à droite
Référence 41458



Support en alliage léger avec butée à gauche
Référence 41459



Support intermédiaire en alliage léger
Référence 41457



Tube en alliage léger, anodisé, 3,0 m de long
Référence 40370

PIÈCES DÉTACHÉES 7



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800598



Crochet pour les échelles à échelons, marches et échelons larges
Référence 40242



Indicateur de l'angle d'inclinaison
Référence 824369



Insert de marche Saferstep
Référence 800530



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824283



Sabot intérieur
Référence 824302



Sabot intérieur
Référence 824352

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 8.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.