FICHE TECHNIQUE

# Stella LH - 1041513

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.





## DESCRIPTION DU PRODUIT

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage suspendues sont dotées de deux crochets d'accrochage pour le rail de guidage (Ø jusqu'à 36 mm) ainsi que de crochets supplémentaires pour l'accrochage vertical à l'étagère.

## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Veuillez indiquer, lors de la commande, la distance verticale entre le sol et le bord supérieur du rail tubulaire !
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Charge | max. 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 270 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de travail | 3.9 m |

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Hauteur verticale d'accrochage | =2,42m - =2,95 m |
| Hauteur verticale d'accrochage max. | 2.95 m |
| Hauteur verticale d'accrochage min. | 2.42 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Matériau | Aluminium naturel |
| Nombre de marches | 10 |
| Normes | EN 131 professional |
| Profondeur des marches | 30 mm |
| Revêtement | naturel |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

### ACCESSOIRES 6



**Crochet porte-seau**
Référence 40115



**plateforme suspendue**
Référence 40450



**Support en alliage léger avec butée à droite**
Référence 41458



**Support en alliage léger avec butée à gauche**
Référence 41459



**Support intermédiaire en alliage léger**
Référence 41457



**Tube en alliage léger, anodisé, 3,0 m de long**
Référence 40370

### PIÈCES DÉTACHÉES 4



**Autocollant d'instructions d'utilisation**
Référence 800598



**Crochet pour les échelles à échelons, marches et échelons larges**
Référence 40242



**Indicateur de l'angle d'inclinaison**
Référence 824369



**Sabot intérieur**
Référence 824350

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 18.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.