



Seventec RC SP - 40235

Repliable et peu encombrant pour le transport et le rangement, parfaitement adapté à l'usage en extérieur grâce aux marches profilées.

Description du produit

- Repliable et peu encombrant pendant le transport et une fois rangé, parfaitement adapté à un usage en extérieur.
- · Marches ultra-profondes avec perforation pour l'écoulement de liquides (pour zones d'utilisation huileuses ou humides) et profilage pour une parfaite stabilité.
- Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
- Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
- Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
- Liaison rigide bilatérale.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Marches extra larges et surface d'appui confortable.
- Accessible d'un côté.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Trier de sécurité pour un travail confortable et sûr.











Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils Aluminium naturel	Charge max. 150 kg	ca. 1.900 mm × ca. 725 mm × 300 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 218 mm	Garantie 10 ans
Hauteur de plate- forme 1.08 m	Hauteur de travail 3.08 m	Largeur de plate-forme 600 mm	Largeur extérieure, inférieure 0.72 m	Liaison montant- marches / échelons rivetée rivetées
Longueur de plate- forme 300 mm	Matériau Aluminium naturel	Nombre de marches avec plate-forme	Normes EN 131 professional	Poids 11.7 kg
Profondeur des marches 85 mm	Revêtement naturel	Type d'échelon / de marche Niveau RC	certification-mark-pf TÜV-SÜD	