FICHE TECHNIQUE

AMA P - 40265

La solution modulaire pour une utilisation flexible ou fixe : du simple escabeau à la passerelle de travail complète à des hauteurs variables.









DESCRIPTION DU PRODUIT

- La solution modulaire pour une utilisation flexible ou fixe : du simple escabeau à la passerelle de travail complète à des hauteurs variables.
- Structure modulaire pour des configurations à tout moment modifiables et extensibles – que ce soit en tant que passerelle mobile ou fixes.
- Poids faible pour un maniement rapide et confortable.
- Structure globale extrêmement robuste, rigide et anticorrosion en alliage léger.
- Module de base à deux marches avec jusqu'à trois marches à rajouter pour l'utilisation en tant que version mobile.
- Nombreux accessoires pour l'utilisation fixe et mobile.
- Modules de montage en quatre hauteurs différentes.
- Marches sûres et confortables (555 x 250 mm) en tôle structurée en aluminium.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 14183.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Charge	max. 150 kg
Combinaison de modules	B + D + E + F

Propriété	Valeur
Cotes de transport	690 mm × 290 mm × 980 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	200 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de plate-forme	0.99 m
Hauteur de travail	2.99 m
Largeur de plate-forme	555 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	soudées
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium naturel
Modules individuels	Module F
Normes	EN 14183
Poids	5.5 kg
Poids total max.	19.5 kg
Profondeur des marches	250 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré
profondeur totale du podium	1.3 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 4



Garde-corps pour podium AMA
Référence 40267



Jeu de roulettes pour roulettes AMA
Référence 40268



Module de passerelle AMA
Référence 40273



Équerre de sol pour AMA
Référence 40269

PIÈCES DÉTACHÉES 4



Sabot intérieur
Référence 800295



Sabot intérieur
Référence 800296



Sabot intérieur, antistatique
Référence 800344



Sabot intérieur, antistatique
Référence 800343

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 13.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.