
FICHE TECHNIQUE

# Coni B - 40315

Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.









## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.
- Echelons en alliage léger (30 x 30 mm) avec surfaces antidérapantes striées.
- Charnières en acier vissées robustes et stables.
- Système anti-écartement composé de deux sangles en polyester haute résistance, fixées à l'échelon de manière à empêcher toute torsion.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Renforcement supplémentaire grâce à des stabilisateurs au niveau de l'échelon inférieur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.

## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Les escabeaux doubles permettent une hauteur de travail maximale de 6,70 m.
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Certification | TÜV-SÜD |

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Charge | max. 150 kg |
| Cotes de transport | ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de travail | 5.1 m |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.78 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur d'échelle | 4.04 m |
| Matériau | Aluminium naturel |
| Nombre d'échelons | 14 |
| Nombre d'échelons | 2 × 14 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 17.2 kg |
| Profondeur des marches | 30 mm |
| Protection anti-écartement | Sangle |
| Revêtement | naturel |
| Section des montants | 62 mm |
| Surface de base | 2,24 m × 0,78 m |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |
| hauteur d'échelle verticale | 3.91 m |

# ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

## ACCESSOIRES 14




**Antivol**
Référence 8210



**Boîtier porte-outils**
Référence 40920



**Crochet porte-seau**
Référence 40115



**Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm**
Référence 40997



**Pied orientable avec patin en caoutchouc 125 x 50 mm**
Référence 40226



**Pitons pour sol meuble**
Référence 40939



**plateforme suspendue**
Référence 40450



**Poutrelle transversale pour montage ultérieur**
Référence 41401



**Rallonge de montant**
Référence 40922



**Sacoche à outils**
Référence 40300



**Sacoche à outils**
Référence 40301



**Sangle d'amarrage**
Référence 40960



**Support d'échelle, verrouillable.**
Référence 40998



**Sécurité par chaîne**
Référence 40252

## PIÈCES DÉTACHÉES 7



**Autocollant d'instructions d'utilisation**
Référence 800606



**Capuchon d'embout**
Référence 824165



**Charnière**
Référence 809021




**Raidisseur**
Référence 820816



**Sabot extérieur, antistatique**
Référence 824282



**Sabot intérieur**
Référence 824486



**Système anti-écartement (sangle)**
Référence 827545

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 12.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.