



Seventec S - 40337

Grande stabilité à l'arrêt, montée et descente aisées grâce aux marches profondes et un côté extérieur de montant lisse pour une prise en main confortable.

Description du produit

- Grande stabilité à l'arrêt, montée et descente aisées grâce aux marches profondes et un côté extérieur de montant lisse pour une prise en main confortable.
- Stations debout confortable sur la plateforme spacieuse avec liaison par charnières intégrée.
- Marches de 85 mm de profondeur pour une station debout sûre.
- Grande plate-forme de sécurité (380 x 260 mm) avec liaison par charnière intégrée.
- Stabilité optimale grâce à une liaison métallique rigide bilatérale.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Deux crochets pour seau intégrés.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Face extérieure du montant lisse et agréable au toucher.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
« professionnel »



Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Aluminium naturel
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	2.360 mm × 560 mm × 250 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	218 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	87mm / 87mm
Hauteur de plate-forme	1.55 m
Hauteur de travail	3.55 m
Largeur de plate-forme	380 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.54 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur d'échelle	2.35 m
Longueur de plate-forme	260 mm
Matériau	Aluminium naturel
Nombre de marches avec plate-forme	7
Normes	EN 131 professional
Poids	10.5 kg
Profondeur des marches	85 mm
Protection anti-écartement	Assemblage rigide
Revêtement	naturel
Section des montants	87 mm



Section des montants

87 mm

Surface de base

1,35 m × 0,54 m

Type d'échelon / de marche

nervuré

certification-mark-pf

TÜV-SÜD

hauteur d'échelle verticale

2.19 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 30.3.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.