



Caisse de transport K 470

Plus - caisse à partie supérieure haute amovible - 40506

Avec K 470 Plus, ZARGES a mis au point un concept d'emballage innovant : un système de transport en deux parties, comprenant une partie supérieure et une partie inférieure. Cela permet de combiner des éléments de différentes hauteurs pour de nombreuses variations.

Description du produit

- Système de transport en deux parties, comprenant une partie supérieure et une partie inférieure.
- Combinaison flexible grâce à 2 dimensions de base pouvant être combinées avec des parties supérieures de différentes hauteurs.
- Accès facile et ergonomique au contenu via le couvercle ou en retirant la partie supérieure. Cela réduit la course de levage et permet de faire fonctionner des appareils dans la caisse.
- Empilable avec la série K 470.
- Modèles personnalisés sur demande.
- Partie supérieure amovible et couvercle avec joint intégral.
- Couvercle avec charnières en acier inox et joint en mousse injectée.
- 2 dimensions de base (550 x 350 mm et 750 x 550 mm) disponible en standard, dimensions spéciales,





sur demande.

- En fonction de la hauteur, moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
- Caisse universelle gerbable en aluminium.
- Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en fonte d'aluminium.
- Joints de profilés intégralement soudés.
- Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
- Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur). Tailles spéciales sur demande.
- Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
- Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.

Conseils et particularités

Partie supérieure.

Utilisable uniquement avec partie inférieure.

Caractéristiques du produit

| | |
|----------------------------------|---|
| Coins d'empilage | oui |
| Cote intérieure L x l x H | 750 mm × 550 mm × 590 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 800 mm × 600 mm × 610 mm |
| Couleur des coins de gerbage | Alu brut |
| Désignation | Partie supérieure : Hauteur totale de 730 ou 800 mm |
| Fermetures | Fermetures confort |



| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Joint | Joint de couvercle en mousse injectée |
| Matériau | Aluminium naturel |
| Matériau des coins de gerbage | Aluminium naturel |
| Moulures d'angle | oui |
| Moulures sur tout le pourtour | oui |
| Poids | 10.5 kg |
| Poignées | Poignées à ressort |
| Roulettes intégrées | non |
| Volume | 240 l |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 2.4.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.