



## Eurobox - 40704

La solution de transport et de stockage résistante et légère avec ses coins bleus distinctifs et ses nombreux accessoires.

### Description du produit

- Empilage sûr grâce aux coins de gerbage bleus en plastique anti-chocs.
- Le joint d'étanchéité périphérique du couvercle en mousse injectée se distingue par sa longévité et offre une protection contre la poussière et les projections d'eau.
- Nombreux éléments de qualité garantissant une stabilité et une durée de vie élevée, notamment les profilés entièrement soudés, les moulures d'angle et les rivets pleins.
- Manipulation ergonomique grâce aux poignées Confort ZARGES d'une capacité de charge allant jusqu'à 50 kg et aux fermetures Confort ZARGES offrant une durée de vie extrême.
- Protection contre la poussière et les projections d'eau grâce un joint de couvercle en mousse injectée sur tout le pourtour.
- Sangles en Perlon pour le maintien du couvercle ouvert.
- Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.
- Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
- Finition solide pour une longue durée de vie ainsi





que pour des charges d'empilage et des chargements très lourdes pour un poids propre faible.

- Adaptée aux palettes 1200 x 800.
- Caisse universelle solide en aluminium.
- Joints de profilés intégralement soudés.
- Haute résistance à la corrosion grâce à des éléments de revêtement en inox.
- Coins de gerbage pour l'empilage de plusieurs caisses.
- Grande stabilité grâce au châssis en profilés des côtés, du couvercle et du fond en profilés d'aluminium entièrement soudés.
- Sécurité supplémentaire des fermetures avec ressort de sécurité possible ultérieurement également.
- Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).

## Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement d'env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures.

## Caractéristiques du produit

Coin d'empilage <b>oui</b>	Cote intérieure L x l x H <b>750 mm x 350 mm x 310 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>800 mm x 400 mm x 340 mm</b>	Couleur des coins de gerbage <b>cyan</b>	Fermetures <b>Fermetures confort</b>
Joint	Matériau	Matériau des coins de	Moulures d'angle	Moulures sur tout le



<b>Joint de couvercle en mousse injectée</b>	<b>Aluminium naturel</b>	gerbage Plastique	<b>oui</b>	pourtour <b>non</b>
Poids <b>6.1 kg</b>	Poignées <b>Poignées à ressort</b>	Roulettes intégrées <b>non</b>	Volume <b>81 l</b>	