



Eurobox - 40709

La solution de transport et de stockage résistante et légère avec ses coins bleus distinctifs et ses nombreux accessoires.

Description du produit

- Empilage sûr grâce aux coins de gerbage bleus en plastique anti-chocs.
- Le joint d'étanchéité périphérique du couvercle en mousse injectée se distingue par sa longévité et offre une protection contre la poussière et les projections d'eau.
- Nombreux éléments de qualité garantissant une stabilité et une durée de vie élevée, notamment les profilés entièrement soudés, les moulures d'angle et les rivets pleins.
- Manipulation ergonomique grâce aux poignées Confort ZARGES d'une capacité de charge allant jusqu'à 50 kg et aux fermetures Confort ZARGES offrant une durée de vie extrême.
- Protection contre la poussière et les projections d'eau grâce un joint de couvercle en mousse injectée sur tout le pourtour.
- Sangles en Perlon pour le maintien du couvercle ouvert.
- Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.
- Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
- Finition solide pour une longue durée de vie ainsi





que pour des charges d'empilage et des chargements très lourdes pour un poids propre faible.

- Adaptée aux palettes 1200 x 800.
- Caisse universelle solide en aluminium.
- Joints de profilés intégralement soudés.
- Haute résistance à la corrosion grâce à des éléments de revêtement en inox.
- Coins de gerbage pour l'empilage de plusieurs caisses.
- Grande stabilité grâce au châssis en profilés des côtés, du couvercle et du fond en profilés d'aluminium entièrement soudés.
- Sécurité supplémentaire des fermetures avec ressort de sécurité possible ultérieurement également.
- Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).

Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement d'env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures.

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage oui	Cote intérieure L x l x H 1.150 mm x 750 mm x 480 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 1.200 mm x 800 mm x 510 mm	Couleur des coins de gerbage cyan	Fermetures Fermetures confort
Joint	Matériau	Matériau des coins de	Moulures d'angle	Moulures sur tout le



Joint de couvercle en mousse injectée	Aluminium naturel	gerbage Plastique	oui	pourtour non
Poids 13 kg	Poignées Poignées à ressort	Roulettes intégrées non	Volume 414 l	