
FICHE TECHNIQUE

# EFA B - 41256

Pour une utilisation flexible dans l'environnement électrique et chimique et les travaux sous tension.







## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Pour une utilisation flexible dans l'environnement électrique et chimique et les travaux sous tension.
- Montants et échelons en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance chimique particulièrement élevée.
- Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
- Résistance au vieillissement selon DIN EN ISO 4892-2.
- Adéquat pour les travaux sous tension (1000 V CA, 1500 V CC).
- Montants et échelons (30 x 30 mm) en résine renforcée de fibre de verre pour une résistance particulièrement grande aux produits chimiques et aux tensions électriques.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Sabots en plastique interchangeables, antidérapants. Fixation: vissée sur les montants.

## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Certification | TÜV-SÜD |

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Charge | max. 150 kg |
| Cotes de transport | 1.900 mm × 540 mm × 162 mm |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de travail | 3.1 m |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.54 m |
| Longueur d'échelle | 1.88 m |
| Matériau | GFK |
| Nombre d'échelons | 6 |
| Nombre d'échelons | 2 × 6 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 10.5 kg |
| Profondeur des marches | 30 mm |
| Protection anti-écartement | Sangle |
| Section des montants | 58 mm |
| Surface de base | 1,31 m × 0,54 m |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |
| hauteur d'échelle verticale | 1.82 m |

# ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

## ACCESSOIRES 5



**Boîtier porte-outils**
Référence 40920



**Pitons pour sol meuble**
Référence 40939



**plateforme suspendue**
Référence 40450



**Sangle d'amarrage**
Référence 40960



**Support d'échelle, verrouillable.**
Référence 40998

## PIÈCES DÉTACHÉES 7



**Attache de butée**
Référence 809499



**Autocollant d'instructions d'utilisation**
Référence 800606



**Capuchon d'embout**
Référence 824152



**Charnière**
Référence 820418



**Douille**
Référence 824456



**Sabot extérieur**
Référence 824409



**Système anti-écartement (sangle)**
Référence 827693

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 11.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.