




Saferstep S - 41373

Une montée en toute sécurité, une bonne stabilité :
 grâce aux marches Safer Step, à une large plate-forme
 et à une hauteur de travail impressionnante.

Description du produit

- Une montée en toute sécurité, une bonne stabilité :
 grâce aux marches Safer Step, à une large plate-
 forme et à une hauteur de travail impressionnante.
- Plateforme spacieuse pour une station debout sûre
 et confortable, même pour les travaux de longue
 durée.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium
 offrant beaucoup de place pour les outils et les
 petites pièces.
- Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés
 (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et
 confortable même pour les travaux de longue
 durée.
- Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80
 mm de profondeur.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés
 résistants à l'abrasion.
- Avec une hauteur de marche de 280 mm, ce modèle
 offre la plus grande hauteur de travail de sa
 catégorie.
- Sabots en 2 composants antidérapants
 interchangeables pour un appui antidérapant ainsi
 qu'une fixation solide dans le montant.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des
 montants et des marches avec une plate-forme et





des profilés en aluminium extrudé.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professional »

Caractéristiques du produit

| | |
|--|--|
| Bac porte-outils | Aluminium naturel |
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |
| Cotes de transport | ca. 1.600 mm × ca. 500 mm × ca. 170 mm |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort | 68mm / 58mm |
| Hauteur de plate-forme | 0.79 m |
| Hauteur de travail | 2.8 m |
| Largeur de plate-forme | 300 mm |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.49 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur d'échelle | 1.59 m |
| Longueur de plate-forme | 250 mm |
| Matériau | Aluminium naturel |
| Nombre de marches avec plate-forme | 3 |
| Normes | EN 131 professional |



| | |
|----------------------------|-----------------|
| Poids | 6.5 kg |
| Profondeur des marches | 80 mm |
| Revêtement | anodisé |
| Section des montants | 68 mm |
| Section des montants | 58 mm |
| Surface de base | 0,75 m × 0,49 m |
| Type d'échelon / de marche | Safer Step |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.