FICHE TECHNIQUE

# Saferstep S - 41375

Une montée en toute sécurité, une bonne stabilité : grâce aux marches Safer Step, à une large plate-forme et à une hauteur de travail impressionnante.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Une montée en toute sécurité, une bonne stabilité : grâce aux marches Safer Step, à une large plate-forme et à une hauteur de travail impressionnante.
- Plateforme spacieuse pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium offrant beaucoup de place pour les outils et les petites pièces.
- Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Avec une hauteur de marche de 280 mm, ce modèle offre la plus grande hauteur de travail de sa catégorie.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des montants et des marches avec une plate-forme et des profilés en aluminium extrudé.



## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Bac porte-outils | Aluminium naturel |
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |
| Cotes de transport | ca. 2.160 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort | 68mm / 58mm |
| Hauteur de plate-forme | 1.33 m |
| Hauteur de travail | 3.35 m |
| Largeur de plate-forme | 300 mm |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.55 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur d'échelle | 2.15 m |
| Longueur de plate-forme | 250 mm |
| Matériau | Aluminium naturel |
| Nombre de marches avec plate-forme | 5 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 9 kg |
| Profondeur des marches | 80 mm |

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Protection anti-écartement | Sangle |
| Revêtement | anodisé |
| Section des montants | 68 mm |
| Section des montants | 58 mm |
| Surface de base | 1,08 m × 0,55 m |
| Type d'échelon / de marche | Safer Step |

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES


### ACCESSOIRES 12



**Antivol**
Référence 8210



**Crochet porte-seau**
Référence 40115



**Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm**
Référence 40997



**Pied orientable avec patin en caoutchouc 125 x 50 mm**
Référence 40226



**Pitons pour sol meuble**
Référence 40939



**Poutrelle transversale pour montage ultérieur**
Référence 41349



**Poutrelle transversale pour montage ultérieur**
Référence 41401



**Rallonge de montant**
Référence 40922



**Sacoche à outils**
Référence 40300



**Sangle d'amarrage**
Référence 40960



**Support d'échelle, verrouillable.**
Référence 40998



**Sécurité par chaîne**
Référence 40252

### PIÈCES DÉTACHÉES 10



**Autocollant d'instructions d'utilisation**
Référence 800608



**Bac porte-outils**
Référence 829798



**Bac porte-outils**
Référence 800581



**Insert de marche Saferstep**
Référence 800530



**Sabot extérieur**
Référence 824438



**Sabot extérieur, antistatique**
Référence 824476



**Sabot intérieur**
Référence 824350



**Sabot intérieur**
Référence 824302



**Sabot intérieur**
Référence 824352



**Système anti-écartement (sangle)**
Référence 827885

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 11.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.