
FICHE TECHNIQUE

# Échelles de toit - 41393

Sécurité de la montée sur des toits à pente variée grâce à une échelle fixe ultra-stable avec des échelons excentrés.



## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Sécurité de la montée sur des toits à pente variée grâce à une échelle fixe ultra-stable avec des échelons excentrés.
- Échelons de sécurité carrés avec 2 surfaces d'appui différemment inclinées.
- Profilés de montant stables pour une distance de sécurité de 80 mm des échelons par rapport à la surface du toit.
- Adaptation sans problèmes des échelles à chaque longueur de toit.
- Disposition excentrée des échelons.
- Charge max. 150 kg.
- Largeur extérieure: 340 mm.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons en profilés extrudés en alu pour une sécurité optimale.

## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Des pattes de jonction sont fournies de série avec chaque échelle de toit.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Charge | max. 150 kg |
| Cotes de transport | 2.800 mm × 340 mm × 110 mm |

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Couleur | Rouge tuile |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 280 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Largeur d'échelle | 340 mm |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur d'échelle | 2.8 m |
| Matériau | Aluminium naturel |
| Nombre d'échelons | 10 |
| Poids | 4.8 kg |
| Profondeur des marches | 30 mm |
| Revêtement | traitement par poudrage |
| Section des montants | 110 mm |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

### ACCESSOIRES 6



**Crochets de fixation pour échelles de toit.**
Référence 41695



**Crochets de sécurité de toit conf. DIN EN 517**
Référence 40969



**Crochets de sécurité de toit conf. DIN EN 517**
Référence 40970



**Crochets de sécurité de toit conf. DIN EN 517**
Référence 41386



**Crochets de sécurité de toit conf. DIN EN 517**
Référence 41387



**Shelf compartment**
Référence 40980

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 10.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.