



Multimax M - 41610

Échelle polyvalente avec quatre fonctions maximum qui se fait toute petite pendant le transport.

Description du produit

- Échelle polyvalente avec quatre fonctions maximum qui se fait toute petite pendant le transport.
- Articulation de sécurité automatique à lamelles en aluminium facile à actionner.
- Références 41610 et 41611 avec plateforme rabattable en bois pour une utilisation comme podium de travail.
- Largeur d'échelle 420 mm.
- Très compacte, peu encombrante pour le transport.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- 2 embases ultra larges.

Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Cotes de transport 1.000 mm × 420 mm × 280 mm	Dimensions, repliée Missing translation	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans
Hauteur comme échafaudage de travail	Hauteur de travail 4.45 m	Largeur extérieure, inférieure	Liaison montant- marches / échelons rivetée	Longueur comme échafaudage de travail

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.



Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange: https://www.zarges.com/ch-fr/produits/multimax-m-41610



0.99 m		0.8 m	sertie	1.4 m
Longueur comme échelle d'appui 3.65 m	Longueur comme échelle double 1.76 m	Matériau Aluminium naturel	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons 4 × 3
Normes EN 131-4	Poids 18.2 kg	Profondeur des marches 30 mm	Revêtement naturel	Section des montants 58 mm
Type d'échelon / de marche nervuré				