



ZAP Safemaster S - 41675

Montée et descente sûres grâce aux marches anti-dérapantes et à la rambarde, stabilité optimale et cotes de transport compactes.


Description du produit

- Montée et descente sûres grâce aux marches anti-dérapantes et à la rambarde, stabilité optimale et cotes de transport compactes.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale.
- Transport peu encombrant grâce aux mains courantes anodisées rabattables.
- Repliage facile et rapide de l'échelle grâce à la poignée sur la plateforme.
- Grande plate-forme de travail (400 x 400 mm).
- Mains-courantes et garde-corps anodisés.
- Grand logement porte-outils pour les outils et les petites pièces.
- Marches de 80 mm de profondeur avec ZARGES Safer Step Technology.
- Jeux de stabilisateurs proposés en option, pouvant être montés a posteriori conformément à la norme EN 131, partie 7.



Caractéristiques du produit

| | |
|------------------|-------------------|
| Bac porte-outils | Aluminium naturel |
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |



| | |
|--|--------------------------------|
| Cotes de transport | ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort | 73mm / 58mm |
| Hauteur de plate-forme | 1.32 m |
| Hauteur de travail | 3.32 m |
| Hauteur du garde-corps | 1000 mm |
| Hauteur, garde-corps compris | 2.32 m |
| Largeur de plate-forme | 400 mm |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.68 m |
| Longueur d'échelle | 2.71 m |
| Longueur de plate-forme | 400 mm |
| Matériau plateforme | Tôle ondulée en alu |
| Nombre de marches avec plate-forme | 5 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 14.4 kg |
| Profondeur des marches | 80 mm |
| Protection anti-écartement | Assemblage rigide |
| Section des montants | 73 mm |
| Section des montants | 58 mm |
| Type d'échelon / de marche | Safer Step |



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 4.4.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.