




## ZAP Safemaster S - 41678

L'échelle-plateforme à marches serties peut désormais être équipée de stabilisateurs pour répondre à la norme EN 131-7.


### Description du produit

- L'échelle-plateforme à marches serties peut désormais être équipée de stabilisateurs pour répondre à la norme EN 131-7.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale et une résistance à la compression élevée.
- Transport peu encombrant grâce aux mains courantes anodisées rabattables.
- Repliage facile et rapide de l'échelle grâce à la poignée sur la plateforme.
- plateforme de travail en aluminium, env. 400 × 400 mm, avec main-courante de sécurité sur trois côtés (hauteur de 1 000 mm).
- Mains-courantes et garde-corps anodisés.
- Grand logement porte-outils pour les outils et les petites pièces.
- Marches de 80 mm de profondeur avec ZARGES Safer Step Technology.
- Jeux de stabilisateurs proposés en option, pouvant être montés a posteriori conformément à la norme EN 131, partie 7.




### Caractéristiques du produit

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Bac porte-outils | Aluminium naturel |
| Certification    | TÜV-SÜD           |



|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Charge                                       | max. 150 kg                    |
| Cotes de transport                           | ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm |
| Garantie                                     | 10 ans                         |
| Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort | 73mm / 58mm                    |
| Hauteur de plate-forme                       | 2.11 m                         |
| Hauteur de travail                           | 4.11 m                         |
| Hauteur du garde-corps                       | 1000 mm                        |
| Hauteur, garde-corps compris                 | 3.13 m                         |
| Largeur de plate-forme                       | 400 mm                         |
| Largeur extérieure, inférieure               | 0.77 m                         |
| Longueur d'échelle                           | 3.55 m                         |
| Longueur de plate-forme                      | 400 mm                         |
| Matériau plateforme                          | Tôle ondulée en alu            |
| Nombre de marches avec plate-forme           | 8                              |
| Normes                                       | EN 131 professional            |
| Poids  | 19.1 kg                        |
| Profondeur des marches                       | 80 mm                          |
| Protection anti-écartement                   | Assemblage rigide              |
| Section des montants                         | 73 mm                          |
| Section des montants                         | 58 mm                          |
| Type d'échelon / de marche                   | Safer Step                     |



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 30.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.