FICHE TECHNIQUE

Combimaster X - 41941

Échelle pratique avec double fonction pour un maximum de souplesse.











DESCRIPTION DU PRODUIT

- Échelle pratique avec double fonction pour un maximum de souplesse.
- Articulation robuste en acier vissée aux montants.
- Verrouillage automatique.
- Utilisable au choix comme échelle d'appui ou comme échelle double.
- Une partie de l'échelle avec large embase pour une parfaite stabilité.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	1.265 mm × 360 mm × 130 mm

Propriété	Valeur
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail comme échelle d'appui	3.35 m
Hauteur de travail comme échelle double	2.55 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur comme échelle d'appui	2.5 m
Longueur comme échelle double	1.3 m
Matériau	Aluminium naturel
Nombre d'échelons	4
Nombre d'échelons	2 × 4
Normes	EN 131-4
Poids	6 kg
Poutrelle transversale large	0.75 m
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	58 mm
Type d’échelon / de marche	nervuré

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 14



Antivol
Référence 8210



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Crochet porte-seau
Référence 40115



Crochets de fixation
Référence 40058



Crochets de fixation
Référence 40059



Fixation pour gouttière
Référence 40999



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



plateforme suspendue
Référence 40450



Rallonge de montant
Référence 40922



Rallonge de montant pour traverses
Référence 41987



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'écartement mural avec porte-outils
Référence 40100



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998

PIÈCES DÉTACHÉES 7



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800594



Charnière en acier automatique
Référence 820684



Embase
Référence 823871



Sabot extérieur
Référence 824242



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824475



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824502



Sabot intérieur
Référence 824350

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 9.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.