



Nova S - 42455

Le modèle classique et robuste parmi les échelles doubles - idéal pour divers travaux de bricolage.

Description du produit

- Le modèle classique et robuste parmi les échelles doubles - idéal pour divers travaux de bricolage.
- Une plate-forme spacieuse pour une bonne stabilité.
- Vos outils et petites pièces sont toujours à portée de main grâce à ce bac de rangement pratique.
- Montée et descente faciles grâce à des marches solides de 80 mm de profondeur.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des montants et des marches avec une plate-forme et des profilés en aluminium extrudé.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Bac porte-outils | Plastique |
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |
| Cotes de transport | 1.810 mm × 470 mm × 120 mm |



| | |
|--|---------------------|
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 216 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort | 48mm / 48mm |
| Hauteur de plate-forme | 1.05 m |
| Hauteur de travail | 3.05 m |
| Largeur de plate-forme | 250 mm |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.46 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur d'échelle | 1.8 m |
| Longueur de plate-forme | 250 mm |
| Matériau | Aluminium naturel |
| Nombre de marches avec plate-forme | 5 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 6.9 kg |
| Profondeur des marches | 80 mm |
| Revêtement | naturel |
| Section des montants | 48 mm |
| Section des montants | 48 mm |
| Surface de base | 0,99 m × 0,46 m |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |
| hauteur d'échelle verticale | 1.65 m |



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 9.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.