FICHE TECHNIQUE

Skymaster DX - 44841

Fonctionnalité et flexibilité élevée, équipement de base et rapport qualité/prix optimal.





DESCRIPTION DU PRODUIT

- Fonctionnalité et flexibilité élevée, équipement de base et rapport qualité/prix optimal.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (références 44837-44840).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Ne peut pas être s'utiliser dans les escaliers.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	3.270 mm × 500 mm × 200 mm

Propriété	Valeur
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	7.9 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	7.2 m
Longueur d'échelle d’appui à 2 plans et d’escabeau double avec plan emboîtable	5.25 m
Longueur d'échelle, repliée	3.26 m
Matériau	Aluminium naturel
Nombre d'échelons	11
Nombre d'échelons	3 × 11
Normes	EN 131 professional
Poids	22.3 kg
Poutrelle transversale large	1.1 m
Profondeur des marches	38 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	85 mm
Type d’échelon / de marche	nervuré

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 8



Appui mural / Extension de pied
Référence 40250



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Fixation pour gouttière
Référence 40999



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



Rallonge de montant pour traverses
Référence 41989



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998

PIÈCES DÉTACHÉES 7



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800605



Capuchon d'embout
Référence 824153



Pièce de guidage
Référence 800352



Sabot extérieur
Référence 824243



Sabot intérieur
Référence 824352



Sabot intérieur
Référence 824353



Système anti-écartement (sangle)
Référence 800480

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 11.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.