FICHE TECHNIQUE

Combimaster DX - 44874

Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.
















DESCRIPTION DU PRODUIT

- Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Avec tube transversal pour plus de stabilité.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Montants et ferrures de guidage en profilés d'alu extrudés pour un maximum de sécurité.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	4.090 mm × 430 mm × 135 mm

Propriété	Valeur
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	7.6 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle, déployée	6.9 m
Longueur d'échelle, repliée	4.1 m
Matériau	Aluminium naturel
Nombre d'échelons	14
Nombre d'échelons	2 × 14
Normes	EN 131 professional
Poids	18.2 kg
Poutrelle transversale large	1.1 m
Profondeur des marches	38 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	85 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur verticale comme échelle double	3.86 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 8



Appui mural / Extension de pied
Référence 40250



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Fixation pour gouttière
Référence 40999



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



Rallonge de montant pour traverses
Référence 41989



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998

PIÈCES DÉTACHÉES 8



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800594



Capuchon d'embout
Référence 824153



Pièce de guidage
Référence 800352



Sabot extérieur
Référence 824243



Sabot extérieur
Référence 800309



Sabot intérieur
Référence 824352



Sabot intérieur
Référence 824353



Système anti-écartement (sangle)
Référence 800331

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 11.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.