

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange: https://www.zarges.com/ch-fr/produits/recouvrements-de-puits-en-acier-inoxavec-plaque-47096




Recouvrements de puits en acier inox avec plaque -47096

Recouvrements de puits avec surface praticable et plaque de recouvrement pour l'intérieur.

Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour plaque de recouvrement : force d'essai 15 kN (=1,5 t).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.





Caractéristiques du produit

Cotes de transport

760 mm × 760 mm × 70 mm

Cotes extérieures max. L

760 mm × 760 mm

Dimensions intérieures du puits

600mm × 600mm

Hauteur de montage

63 mm

Largeur intérieure du puits

600 mm

Longueur intérieure du puits

600 mm

Tel: +41 (0) 52 682 06 00 Fax: +41 (0) 52 682 06 04

www.zarges.com/ch-fr schweiz@zarges.ch Sous réserve de modifications ou d'erreurs.