



Suprax - 47807

Ceinture a cuissarde confortable et robuste pour les travaux avec corde.

Description du produit

- Une ceinture a cuissardes confortable et robuste destinée aux travaux sur corde. Conçue pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de confort, de résistance et de praticité lors des travaux quotidiens sur corde, tels que le sauvetage en hauteur ou l'escalade industrielle. Le Suprax offre un excellent ajustement, évite les points de pression et l'inconfort, tandis que le matériel transporté est rangé de manière sûre et parfaitement organisée. De nombreux éléments d'accrochage et d'ancrage permettent en outre une connexion aisée avec divers systèmes d'assurage et de positionnement au travail.
- Rembourrage large et respirant au niveau du dos et des hanches, des jambes, et bretelles amovibles pour un confort maximal.
- Fermetures automatiques et nombreuses possibilités de réglage pour une mise en place rapide et un ajustement optimal.
- Les œillets de retenue latéraux rabattables n'entravent pas l'accès.
- WebAlert – détection des ceintures fissurées.
- ZmartCheck – permet un accès rapide aux informations relatives à la sécurité.
- Œillets de retenue en aluminium sternaux, dorsaux et ventraux – légers et robustes.





- Des boucles robustes (capacité de charge de 20 kg) et un système de rangement pour cordons garantissent une organisation sûre du poste de travail.
- L'œillet de retenue dorsal est doté d'un indicateur de chute sur sa partie inférieure. Si la charge est supérieure à 6kN, le marquage suivant apparaît: AVERTISSEMENT. Indicateur de chute.
- Champ de marquage sur l'étiquette produit du sac.
- Convient aux personnes jusqu'à 150 kg.

Conseils et particularités

Conforme aux normes EN 361, EN 358 et EN 813.

Caractéristiques du produit

Balise NFC	Oui
Durée d'utilisation maximale	10 J
Fermetures automatiques	Oui
Fixation pour longe	Oui
Indicateur de chute	Oui
Matériau de l'œillet de retenue dorsal	Aluminium naturel
Matériau de l'œillet de retenue sternal	Aluminium naturel
Matériau des boucles	Aluminium naturel
Matériau du point de fixation côté D	Missing translation
Matériau du tissu	Polyester
Normes	EN 361,EN 358,EN 813



Poids	2.5 kg
Poids maximal de l'utilisateur	150 kg
Remboursement	Missing translation
Smart Check	Oui
Taille	L-XXL
Webové upozornění	Oui
Øillets de retenue	Missing translation

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 9.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.