





Salvex - 47868

Le modèle d'entrée de gamme simple.

Description du produit

- Salvex est léger, confortable et très facile à utiliser. Grâce à sa conception bicolore (bleu en haut et noir en bas), son enfilage est intuitif. De plus, Salvex offre un fonctionnement supérieur à la moyenne du marché, sans pour autant grever votre budget. Il est équipé de boucles automatiques pour un enfilage rapide et d'un anneau de retenue sternal en textile pour un confort maximal.
- Chair In The Air – la solution unique contre les traumatismes liés à une suspension. Intégré directement dans la ceinture ; en seulement 5 secondes, même une personne inexpérimentée peut adopter une position sûre après une chute.
- WebAlert – détection des ceintures fissurées.
- ZmartCheck – permet un accès rapide aux informations relatives à la sécurité.
- Œillet de retenue sternal en matière textile offrant un poids minimal et un confort maximal.
- Anneaux d'ancrage dorsaux en aluminium – légers et robustes.
- Fermetures automatiques et nombreuses possibilités de réglage pour une mise en place rapide et un ajustement optimal.
- Convient aux personnes jusqu'à 150 kg.
- L'œillet de retenue dorsal est doté d'un indicateur de chute sur sa partie inférieure. Si la charge est supérieure à 6kN, le marquage suivant apparaît:





AVERTISSEMENT. Indicateur de chute.

- Champ de marquage sur l'étiquette produit du sac.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 361.

Caractéristiques du produit

| | |
|---|---------------------|
| Balise NFC | Oui |
| Chair in the Air | Oui |
| Durée d'utilisation maximale | 10 J |
| Fermetures automatiques | Oui |
| Fixation pour longe | Oui |
| Indicateur de chute | Oui |
| Matériau de l'œillet de retenue dorsal | Aluminium naturel |
| Matériau de l'œillet de retenue sternal | Polyester |
| Matériau des boucles | Acier/aluminium |
| Matériau du tissu | Polyester |
| Normes | EN 361 |
| Poids | 1 kg |
| Poids maximal de l'utilisateur | 150 kg |
| Smart Check | Oui |
| Taille | 3XL |
| Webové upozornění | Oui |
| Œillets de retenue | Missing translation |



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 14.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.