FICHE TECHNIQUE

Variomaster T - 53794

Pour une utilisation rapide et une stabilité optimale : repliable pour gagner de l'espace et facile à monter.













DESCRIPTION DU PRODUIT

- Pour une utilisation rapide et une stabilité optimale : repliable pour gagner de l'espace et facile à monter.
- Réglage en hauteur simple par une seule personne selon le principe des échelles coulissantes autobloquantes.
- Facile à utiliser et compacte une fois repliée pour le transport et le stockage.
- Stabilisateur coulissantes avec broches stables pour une installation sûre et pour la compensation des irrégularités de niveau du sol.
- Grande plate-forme de travail 0,50 x 1,95 m ou 0,60 x 2,50 m.
- Garde-corps continu pour une sécurité de travail maximale.
- Réglage en hauteur facile selon le principe de l'échelle coulissante autobloquante, ce qui permet d'atteindre différentes hauteurs avec un seul échafaudage de travail.
- Commande du réglage en hauteur par une seule personne.
- Facilement repliable pour le transport et le stockage.
- Déplacement facile, passe par les portes à l'état plié et déplié, grâce à des roulettes (N° de référence 53794).
- Aucun lest n'est nécessaire lors de l'utilisation à l'intérieur.
- Deux tailles avec réglage en hauteur de la plate-forme de 1,25 m à 2,46 m ou de 1,81 m à 3,58 m.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Charge	max. 195 kg
Cotes de transport	2.290 mm × 780 mm × 750 mm
Garantie	10 ans
Hauteur d'échafaudage	2,31m - 3,52m
Hauteur d'échafaudage	2.31 m
Hauteur de plate-forme	1,25m - 2,46m
Hauteur de travail	4.5 m
Hauteur du garde-corps	1 m
Largeur de plate-forme	0.6 m
Largeur à l'état déployé	2.3 m
Largeur à l'état replié	2.3 m
Longueur de plate-forme	2.5 m
Longueur, déployée	1.9 m
Longueur, repliée	0.8 m
Matériau plateforme	Panneau contreplaqué collé
Poids	92 kg
Profondeur des marches	30 mm
Surface de base, stabilisateurs déployés L x l.	1,9m × 2,3 m
Surface de base, stabilisateurs repliés L x l	0,8m × 2,3 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 1



Poids de lestage (disque)
Référence 42915

PIÈCES DÉTACHÉES 7



Amortisseur rond
Référence 824277



Capuchon d'embout
Référence 824150



Capuchon d'embout
Référence 824152



Charnière en acier automatique
Référence 820688



Ferrure de guidage
Référence 826250



Pièce de guidage pour échelons
Référence 824732



Prise pliante pour tubes
Référence 860116

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 12.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.