



## Eurobox

La solution de transport et de stockage résistante et légère avec ses coins bleus distinctifs et ses nombreux accessoires.

### Description du produit

- Empilage sûr grâce aux coins de gerbage bleus en plastique anti-chocs.
- Le joint d'étanchéité périphérique du couvercle en mousse injectée se distingue par sa longévité et offre une protection contre la poussière et les projections d'eau.
- Nombreux éléments de qualité garantissant une stabilité et une durée de vie élevée, notamment les profilés entièrement soudés, les moulures d'angle et les rivets pleins.
- Manipulation ergonomique grâce aux poignées Confort ZARGES d'une capacité de charge allant jusqu'à 50 kg et aux fermetures Confort ZARGES offrant une durée de vie extrême.
- Protection contre la poussière et les projections d'eau grâce un joint de couvercle en mousse injectée sur tout le pourtour.
- Sangles en Perlon pour le maintien du couvercle ouvert.
- Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.
- Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
- Finition solide pour une longue durée de vie ainsi





que pour des charges d'empilage et des chargements très lourdes pour un poids propre faible.

- Adaptée aux palettes 1200 x 800.
- Caisse universelle solide en aluminium.
- Joints de profilés intégralement soudés.
- Haute résistance à la corrosion grâce à des éléments de revêtement en inox.
- Coins de gerbage pour l'empilage de plusieurs caisses.
- Grande stabilité grâce au châssis en profilés des côtés, du couvercle et du fond en profilés d'aluminium entièrement soudés.
- Sécurité supplémentaire des fermetures avec ressort de sécurité possible ultérieurement également.
- Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).

## Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement d'env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures.

## Caractéristiques du produit

Coins d'empilage <b>oui</b>	Couleur des coins de gerbage <b>cyan</b>	Fermetures <b>Fermetures confort</b>	Joint <b>Joint de couvercle en mousse injectée</b>	Matériau <b>Aluminium naturel</b>
Matériau des coins de gerbage	Moulures d'angle	Moulures sur tout le pourtour	Poignées	Roulettes intégrées



Plastique

oui

non

Poignées à ressort

non

## Variantes de produits

Référence <b>40700</b>	Référence <b>40701</b>	Référence <b>40702</b>
Cote intérieure L x l x H <b>350 mm × 250 mm × 310 mm</b>	Cote intérieure L x l x H <b>550 mm × 350 mm × 220 mm</b>	Cote intérieure L x l x H <b>550 mm × 350 mm × 310 mm</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>400 mm × 300 mm × 340 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>600 mm × 400 mm × 250 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>600 mm × 400 mm × 340 mm</b>
Poids <b>3 kg</b>	Poids <b>4.7 kg</b>	Poids <b>4.9 kg</b>
Volume <b>27 l</b>	Volume <b>42 l</b>	Volume <b>60 l</b>
Référence <b>40703</b>	Référence <b>40711</b>	Référence <b>40704</b>
Cote intérieure L x l x H <b>550 mm × 350 mm × 380 mm</b>	Cote intérieure L x l x H <b>640 mm × 230 mm × 280 mm</b>	Cote intérieure L x l x H <b>750 mm × 350 mm × 310 mm</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>600 mm × 400 mm × 410 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>690 mm × 280 mm × 310 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>800 mm × 400 mm × 340 mm</b>
Poids <b>5.2 kg</b>	Poids <b>4.5 kg</b>	Poids <b>6.1 kg</b>
Volume <b>73 l</b>	Volume <b>41 l</b>	Volume <b>81 l</b>



Référence <b>40705</b>	Référence <b>40706</b>	Référence <b>40709</b>
Cote intérieure L x l x H <b>750 mm × 550 mm × 380 mm</b>	Cote intérieure L x l x H <b>750 mm × 550 mm × 580 mm</b>	Cote intérieure L x l x H <b>1.150 mm × 750 mm × 480 mm</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>800 mm × 600 mm × 410 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>800 mm × 600 mm × 610 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>1.200 mm × 800 mm × 510 mm</b>
Poids <b>7.5 kg</b>	Poids <b>8.9 kg</b>	Poids <b>13 kg</b>
Volume <b>157 l</b>	Volume <b>239 l</b>	Volume <b>414 l</b>
Référence <b>40710</b>		
Cote intérieure L x l x H <b>1.150 mm × 250 mm × 220 mm</b>		
Cotes extérieures max. L x l x H <b>1.200 mm × 300 mm × 250 mm</b>		
Poids <b>6.3 kg</b>		
Volume <b>63 l</b>		