



## Eurobox

Une solution de transport et de stockage à la fois robuste et légère, dotée de coins d'un bleu cyan caractéristique et d'une large gamme d'accessoires.

### Description du produit

- Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en plastique anti-chocs de couleur cyan.
- Le joint d'étanchéité périphérique du couvercle en mousse injectée se distingue par sa longévité et offre une protection contre la poussière et les projections d'eau.
- Nombreux éléments de qualité garantissant une stabilité et une durée de vie élevée, notamment les profilés entièrement soudés, les moulures d'angle et les rivets pleins.
- Manipulation ergonomique grâce aux poignées ZARGES Comfort, ayant une résistance jusqu'à 30 kg, et aux fermetures ZARGES Comfort d'une durée de vie extrêmement longue.
- Protection contre la poussière et les projections d'eau grâce un joint de couvercle en mousse injectée sur tout le pourtour.
- Sangles en Perlon pour le maintien du couvercle ouvert.
- Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.
- Poignées ZARGES Comfort pour une manipulation ergonomique.
- Finition solide pour une longue durée de vie ainsi que pour des charges d'empilage et des





chargements très lourdes pour un poids propre faible.

- Adaptée aux palettes 1200 x 800.
- Caisse universelle solide en aluminium.
- Joints de profilés intégralement soudés.
- Haute résistance à la corrosion grâce à des éléments de revêtement en inox.
- Coins de gerbage pour l'empilage de plusieurs caisses.
- Grande stabilité grâce au châssis en profilés des côtés, du couvercle et du fond en profilés d'aluminium entièrement soudés.
- Sécurité supplémentaire des fermetures avec ressort de sécurité possible ultérieurement également.
- Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).

## Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur).

## Caractéristiques du produit

Coins d'empilage	oui
Couleur des coins de gerbage	cyan
Fermetures	Fermetures confort
Joint	Joint de couvercle en mousse injectée
Matériau	Aluminium naturel



Matériau des coins de gerbage	Plastique
Moulures d'angle	oui
Moulures sur tout le pourtour	non
Poignées	Poignées à ressort
Roulettes intégrées	non

## Variantes de produits

	40700	40701	40702	40703	40711	40704
Cote intérieure L x l x H	350 mm × 250 mm × 310 mm	550 mm × 350 mm × 220 mm	550 mm × 350 mm × 310 mm	550 mm × 350 mm × 380 mm	640 mm × 230 mm × 280 mm	750 mm × 350 mm × 310 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	400 mm × 300 mm × 340 mm	600 mm × 400 mm × 250 mm	600 mm × 400 mm × 340 mm	600 mm × 400 mm × 410 mm	690 mm × 280 mm × 310 mm	800 mm × 400 mm × 340 mm
Poids	3 kg	4.7 kg	4.9 kg	5.2 kg	4.5 kg	6.1 kg
Volume	27 l	42 l	60 l	73 l	41 l	81 l

	40705	40706	40709	40710
Cote intérieure L x l x H	750 mm × 550 mm × 380 mm	750 mm × 550 mm × 580 mm	1.150 mm × 750 mm × 480 mm	1.150 mm × 250 mm × 220 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	800 mm × 600 mm × 410 mm	800 mm × 600 mm × 610 mm	1.200 mm × 800 mm × 510 mm	1.200 mm × 300 mm × 250 mm
Poids	7.5 kg	8.9 kg	13 kg	6.3 kg
Volume	157 l	239 l	414 l	63 l

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.