



Équipements intérieurs de la Mobil Box K 424 XC

Achat intelligent en pack – les variantes les plus utiles d'une K 424 XC.

Description du produit

- Mobil Box K 424 XC avec pack d'équipement à prix avantageux.
- Gardez de l'ordre grâce au système de rangement pratique.
- Mobilité optimale grâce à des roulettes spéciales en polyuréthane et polyamide.
- Montage sans outil du jeu de roulettes de 125 mm pour assurer la mobilité sur les terrains difficiles.
- Le pack d'équipement comprend une housse de couvercle (référence 41820), un sac intérieur (référence 41823 ou 41824) et un jeu de roulettes 125 mm (référence 41818).
- Caisse comprenant un pack d'équipement à prix avantageux.
- 2 tailles au choix.
- Fonctionnement silencieux grâce aux galets spéciaux de Ø 50 mm en polyuréthane et polyamide.
- Fermetures ZARGES Comfort à très grande longévité, équipées de serrures encastrées.
- Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
- Capacité de charge élevée et faible poids.





Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement d'env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures.

La combinaison de la housse de couvercle et du jeu de roulettes pratique 125 mm fait de la caisse K[?] 424 XC un compagnon universellement adaptable.

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage oui	Couleur des coins de gerbage Alu brut	Diamètre des roulettes 50 mm	Fermetures Fermetures confort	Joint Joint de couvercle en mousse injectée
Matériau Aluminium naturel	Matériau des coins de gerbage Aluminium naturel	Moulures d'angle oui	Moulures sur tout le pourtour oui	Nombre de poignées 2
Poignées Poignées à ressort	Roulettes intégrées oui			

Variantes de produits

Référence 41816	Référence 41817
Cote intérieure L x l x H 550 mm × 350 mm × 310 mm	Cote intérieure L x l x H 750 mm × 350 mm × 380 mm
Cotes extérieures max. L x l x H 600 mm × 400 mm × 385 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 800 mm × 400 mm × 455 mm
Modèle de base 41811	Modèle de base 41812



Poids	Poids
8.3 kg	10 kg
Poids total max.	Poids total max.
25 kg	35 kg
Poignée de traction	Poignée de traction
3 plans	2 plans
Volume	Volume
60 l	99 l