



Caisse de transport K 470

Plus - caisse à partie supérieure haute amovible

Avec K 470 Plus, ZARGES a mis au point un concept d'emballage innovant : un système de transport en deux parties, comprenant une partie supérieure et une partie inférieure. Cela permet de combiner des éléments de différentes hauteurs pour de nombreuses variations.



Description du produit

- Système de transport en deux parties, comprenant une partie supérieure et une partie inférieure.
- Combinaison flexible grâce à 2 dimensions de base pouvant être combinées avec des parties supérieures de différentes hauteurs.
- Accès facile et ergonomique au contenu via le couvercle ou en retirant la partie supérieure. Cela réduit la course de levage et permet de faire fonctionner des appareils dans la caisse.
- Empilable avec la série K 470.
- Modèles personnalisés sur demande.
- Partie supérieure amovible et couvercle avec joint intégral.
- Couvercle avec charnières en acier inox et joint en mousse injectée.
- 2 dimensions de base (550 x 350 mm et 750 x 550 mm) disponible en standard, dimensions spéciales, sur demande.
- En fonction de la hauteur, moulures sur le pourtour





et moulures d'angle pour plus de stabilité.

- Caisse universelle gerbable en aluminium.
- Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en fonte d'aluminium.
- Joints de profilés intégralement soudés.
- Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
- Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur). Tailles spéciales sur demande.
- Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
- Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage	oui
Couleur des coins de gerbage	Alu brut
Fermetures	Fermetures confort
Joint	Joint de couvercle en mousse injectée
Matériau	Aluminium naturel
Matériau des coins de gerbage	Aluminium naturel
Poignées	Poignées à ressort
Roulettes intégrées	non

Variantes de produits



	40500	40501	40502	40503	40504	40505
Cote intérieure L x l x H	550 mm x 350 mm x 150 mm	550 mm x 350 mm x 230 mm	550 mm x 350 mm x 390 mm	750 mm x 550 mm x 150 mm	750 mm x 550 mm x 220 mm	750 mm x 550 mm x 390 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	600 mm x 400 mm x 180 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 180 mm	800 mm x 600 mm x 250 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm
Désignation	Partie inférieure	Partie supérieure : Hauteur totale avec partie inf. de 150 mm : 370 mm	Partie supérieure : Hauteur totale avec partie inf. de 150 mm : 530 mm	Partie inférieure	Partie inférieure	Partie supérieure : Hauteur totale de 530 ou 600 mm
Moulures d'angle	non	oui	oui	non	oui	oui
Moulures sur tout le pourtour	non	non	oui	non	non	oui
Poids	2.6 kg	4 kg	4.7 kg	4.8 kg	5.5 kg	8.6 kg
Volume	29 l	42 l	73 l	62 l	91 l	157 l

	40506
Cote intérieure L x l x H	750 mm x 550 mm x 590 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	800 mm x 600 mm x 610 mm
Désignation	Partie supérieure : Hauteur totale de 730 ou 800 mm
Moulures d'angle	oui
Moulures sur tout le pourtour	oui
Poids	10.5 kg
Volume	240 l

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 2.4.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.