



# Caisse de transport K 470

## Plus - caisse à partie supérieure haute amovible

Avec K 470 Plus, ZARGES a mis au point un concept d'emballage innovant : un système de transport en deux parties, comprenant une partie supérieure et une partie inférieure. Cela permet de combiner des éléments de différentes hauteurs pour de nombreuses variations.

### Description du produit

- Système de transport en deux parties, comprenant une partie supérieure et une partie inférieure.
- Combinaison flexible grâce à 2 dimensions de base pouvant être combinées avec des parties supérieures de différentes hauteurs.
- Accès facile et ergonomique au contenu via le couvercle ou en retirant la partie supérieure. Cela réduit la course de levage et permet de faire fonctionner des appareils dans la caisse.
- Empilable avec la série K 470.
- Modèles personnalisés sur demande.
- Partie supérieure amovible et couvercle avec joint intégral.
- Couvercle avec charnières en acier inox et joint en mousse injectée.
- 2 dimensions de base (550 x 350 mm et 750 x 550 mm) disponible en standard, dimensions spéciales,





sur demande.

- En fonction de la hauteur, moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
- Caisse universelle gerbable en aluminium.
- Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en fonte d'aluminium.
- Joints de profilés intégralement soudés.
- Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
- Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur). Tailles spéciales sur demande.
- Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
- Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.

## Caractéristiques du produit

Coins d'empilage <b>oui</b>	Couleur des coins de gerbage <b>Alu brut</b>	Fermetures <b>Fermetures confort</b>	Joint <b>Joint de couvercle en mousse injectée</b>	Matériau <b>Aluminium naturel</b>
Matériau des coins de gerbage <b>Aluminium naturel</b>	Poignées <b>Poignées à ressort</b>	Roulettes intégrées <b>non</b>		

## Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
-----------	-----------	-----------



<b>40500</b>	<b>40501</b>	<b>40502</b>
Cote intérieure L x l x H <b>550 mm × 350 mm × 150 mm</b>	Cote intérieure L x l x H <b>550 mm × 350 mm × 230 mm</b>	Cote intérieure L x l x H <b>550 mm × 350 mm × 390 mm</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>600 mm × 400 mm × 180 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>600 mm × 400 mm × 250 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>600 mm × 400 mm × 410 mm</b>
Désignation <b>Partie inférieure</b>	Désignation <b>Partie supérieure : Hauteur totale avec partie inf. de 150 mm : 370 mm</b>	Désignation <b>Partie supérieure : Hauteur totale avec partie inf. de 150 mm : 530 mm</b>
Moulures d'angle <b>non</b>	Moulures d'angle <b>oui</b>	Moulures d'angle <b>oui</b>
Moulures sur tout le pourtour <b>non</b>	Moulures sur tout le pourtour <b>non</b>	Moulures sur tout le pourtour <b>oui</b>
Poids <b>2.6 kg</b>	Poids <b>4 kg</b>	Poids <b>4.7 kg</b>
Volume <b>29 l</b>	Volume <b>42 l</b>	Volume <b>73 l</b>
Référence <b>40503</b>	Référence <b>40504</b>	Référence <b>40505</b>
Cote intérieure L x l x H <b>750 mm × 550 mm × 150 mm</b>	Cote intérieure L x l x H <b>750 mm × 550 mm × 220 mm</b>	Cote intérieure L x l x H <b>750 mm × 550 mm × 390 mm</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>800 mm × 600 mm × 180 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>800 mm × 600 mm × 250 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>800 mm × 600 mm × 410 mm</b>
Désignation <b>Partie inférieure</b>	Désignation <b>Partie inférieure</b>	Désignation <b>Partie supérieure : Hauteur totale de 530 ou 600 mm</b>
Moulures d'angle	Moulures d'angle	



<b>non</b>	<b>oui</b>	Moulures d'angle
Moulures sur tout le pourtour	Moulures sur tout le pourtour	<b>oui</b>
<b>non</b>	<b>non</b>	Moulures sur tout le pourtour
Poids	Poids	<b>oui</b>
<b>4.8 kg</b>	<b>5.5 kg</b>	Poids
Volume	Volume	<b>8.6 kg</b>
<b>62 l</b>	<b>91 l</b>	Volume
		<b>157 l</b>
Référence		
<b>40506</b>		
Cote intérieure L x l x H		
<b>750 mm × 550 mm × 590 mm</b>		
Cotes extérieures max. L x l x H		
<b>800 mm × 600 mm × 610 mm</b>		
Désignation		
<b>Partie supérieure : Hauteur totale de 730 ou 800 mm</b>		
Moulures d'angle		
<b>oui</b>		
Moulures sur tout le pourtour		
<b>oui</b>		
Poids		
<b>10.5 kg</b>		
Volume		
<b>240 l</b>		