FICHE TECHNIQUE

Megastep L

La valeur d'usage rencontre le design : les atouts de toutes les échelles ZARGES ultra-résistantes dans un noir élégant pour les applications qui exigent de la robustesse.













DESCRIPTION DU PRODUIT

- La valeur d'usage rencontre le design : les atouts de toutes les échelles ZARGES ultra-résistantes dans un noir élégant pour les applications qui exigent de la robustesse.
- Profilé d'appui à l'extrémité supérieure pour un appui sûr.
- Echelons larges à stries antidérapantes.
- Charge max. 250 kg.
- Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
- Des mains propres grâce à des montants noirs anodisés résistants à l'abrasion.
- Largeur extérieure: 380 mm.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Référence 41138 conforme à la norme EN 131-1 avec poutrelle transversale.
Charge max. 250 kg !
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 250 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium naturel
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	60 mm
Revêtement	anodisé
Section des montants	73 mm
Type d'échelon / de marche	SL Step

VARIANTES DE PRODUITS

	41135	41136	41137	41138
Cotes de transport	1.820 mm × 385 mm × 74 mm	2.380 mm × 385 mm × 75 mm	2.940 mm × 385 mm × 75 mm	3.500 mm × 385 mm × 75 mm
Hauteur de travail	2.65 m	3.15 m	3.7 m	4.25 m
Longueur d'échelle	1.82 m	2.38 m	2.94 m	3.5 m
Nombre d'échelons	6	8	10	12
Poids	3.8 kg	6.9 kg	7.5 kg	10.5 kg
Poutrelle transversale large	–	–	–	0.79 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 12



Antivol
Référence 8210



Appui mural / Extension de pied
Référence 40250



Crochet porte-seau
Référence 40115



Crochets de fixation
Référence 40058 · 40059



Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm
Référence 40997



Pied orientable avec patin en caoutchouc 125 x 50 mm
Référence 40226



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41349 · 41401



Rallonge de montant
Référence 40922



Rallonge de montant pour traverses
Référence 41989



Rambarde
Référence 41960 · 41990



Sacoche à outils
Référence 40300

PIÈCES DÉTACHÉES 8



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800593



Cale d'appui
Référence 808930



Capuchon d'embout
Référence 824153



Indicateur de l'angle d'inclinaison
Référence 824369



Raidisseur
Référence 820816



Sabot extérieur
Référence 824243



Sabot intérieur
Référence 824352



Sabot intérieur, antistatique
Référence 824321

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 12.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.