FICHE TECHNIQUE

Saferstep L

La grande résistance au dérapage de la technologie Safer Step assure une montée confortable et sûre, les montants anodisés garantissent un confort sans abrasion.









DESCRIPTION DU PRODUIT

- La grande résistance au dérapage de la technologie Safer Step assure une montée confortable et sûre, les montants anodisés garantissent un confort sans abrasion.
- Également disponible comme échelle de rayonnage.
- Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Largeur extérieure : 420 mm.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm

Propriété	Valeur
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium naturel
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	80 mm
Revêtement	anodisé
Section des montants	68 mm
Type d'échelon / de marche	Safer Step

VARIANTES DE PRODUITS

	41356	41358	41360	41362	41364	41366
Cotes de transport	1.930 mm × 420 mm × ca. 80 mm	2.490 mm × 420 mm × ca. 80 mm	3.050 mm × 420 mm × ca. 80 mm	3.610 mm × 420 mm × ca. 80 mm	4.170 mm × 420 mm × ca. 80 mm	4.730 mm × 420 mm × ca. 80 mm
Hauteur de travail	2.8 m	3.35 m	3.85 m	4.4 m	4.9 m	5.45 m
Longueur d'échelle	1.94 m	2.5 m	3.06 m	3.62 m	4.18 m	4.74 m
Nombre de marches	6	8	10	12	14	16
Poids	5 kg	6.5 kg	8.8 kg	10.3 kg	11.8 kg	13.3 kg
Poutrelle transversale large	–	–	0.8 m	0.8 m	0.89 m	0.89 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 22



Antivol
Référence 8210



Appui mural / Extension de pied
Référence 40250



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Châssis à tête
Référence 8110



Crochet porte-seau
Référence 40115



Crochet pour les échelles à échelons, marches et échelons larges
Référence 40242 · 40243 · 40244



Crochet spécial pour les échelles à échelons, marches et échelons larges
Référence 821700 · 821701 · 821702 · +1



Crochet spécial pour les échelles à échelons, marches et échelons larges
Référence 821704 · 821705 · 821706



Crochets de fixation
Référence 40058 · 40059



Fixation pour gouttière
Référence 40999



Montant de sortie escamotable, pour échelles à un plan
Référence 40222 · 40223 · 40224 · +1



Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm
Référence 40997



Pied orientable avec patin en caoutchouc 125 x 50 mm
Référence 40226



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41349 · 41401



Rallonge de montant
Référence 40922



Rallonge de montant pour traverses
Référence 41989



Rambarde
Référence 41960 · 41990



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998



Train roulant pour pylône
Référence 8505

PIÈCES DÉTACHÉES 8



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800592



Embase
Référence 823877 · 800542



Indicateur de l'angle d'inclinaison
Référence 824369



Insert de marche Saferstep
Référence 800530



Sabot extérieur
Référence 824243



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824283



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824478



Sabot intérieur
Référence 824302 · 824352

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 11.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.