



Stella L

La solution flexible pour une utilisation polyvalente :
montée aisée et stabilité parfaite grâce à une échelle
extra-large.

Description du produit

- La solution flexible pour une utilisation polyvalente : montée aisée et stabilité parfaite grâce à une échelle extra-large.
- Très légère et extrêmement stable.
- Également disponible comme échelle de rayonnage.
- Section d'échelon 30 mm.
- Largeur extérieure: 490 mm.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
« professionnel »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant- marches / échelons rivetée sertie	Matériau Aluminium naturel
------------------------------	---	---------------------------	--	--------------------------------------



Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 30 mm	Revêtement naturel	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD
--	--	------------------------------	--	---

Variantes de produits

Référence 41511	Référence 41512	Référence 41513
Cotes de transport 1.930 mm × ca. 500 mm × 60 mm	Cotes de transport 2.480 mm × ca. 500 mm × 60 mm	Cotes de transport 3.040 mm × ca. 500 mm × 60 mm
Hauteur de travail 2.8 m	Hauteur de travail 3.35 m	Hauteur de travail 3.9 m
Longueur d'échelle 1.93 m	Longueur d'échelle 2.49 m	Longueur d'échelle 3.05 m
Nombre d'échelons 6	Nombre d'échelons 8	Nombre d'échelons 10
Poids 3.7 kg	Poids 4.7 kg	Poids 7.2 kg
Section des montants 58 mm	Section des montants 58 mm	Poutrelle transversale large 0.8 m
		Section des montants 58 mm
Référence 41514	Référence 41515	Référence 41516
Cotes de transport	Cotes de transport	Cotes de transport



3.600 mm × ca. 500 mm × 60 mm	4.160 mm × ca. 500 mm × 65 mm	4.720 mm × ca. 500 mm × 70 mm
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
4.4 m	4.95 m	5.5 m
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
3.61 m	4.17 m	4.73 m
Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons
12	14	16
Poids	Poids	Poids
8.1 kg	9.3 kg	10.5 kg
Poutrelle transversale large	Poutrelle transversale large	Poutrelle transversale large
0.89 m	0.99 m	0.99 m
Section des montants	Section des montants	Section des montants
58 mm	68 mm	68 mm
Référence	Référence	Référence
41510	41517	41518
Cotes de transport	Cotes de transport	Cotes de transport
5.300 mm × ca. 500 mm × 75 mm	5.850 mm × ca. 500 mm × 75 mm	6.980 mm × ca. 500 mm × 85 mm
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
6.05 m	6.6 m	7.7 m
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
5.29 m	5.86 m	6.98 m
Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons
18	20	24
Poids	Poids	Poids
11.9 kg	13.2 kg	16 kg



Poutrelle transversale large 1.09 m	Poutrelle transversale large 1.09 m	Poutrelle transversale large 1.2 m
Section des montants 73 mm	Section des montants 73 mm	Section des montants 85 mm