FICHE TECHNIQUE

Stella L

La solution flexible pour une utilisation polyvalente : montée aisée et stabilité parfaite grâce à une échelle extra-large.







DESCRIPTION DU PRODUIT

- La solution flexible pour une utilisation polyvalente : montée aisée et stabilité parfaite grâce à une échelle extra-large.
- Très légère et extrêmement stable.
- Également disponible comme échelle de rayonnage.
- Section d'échelon 30 mm.
- Largeur extérieure: 490 mm.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	270 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie

Propriété	Valeur
Matériau	Aluminium naturel
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré

VARIANTES DE PRODUITS

	41511	41512	41513	41514	41515	41516
Cotes de transport	1.930 mm × ca. 500 mm × 60 mm	2.480 mm × ca. 500 mm × 60 mm	3.040 mm × ca. 500 mm × 60 mm	3.600 mm × ca. 500 mm × 60 mm	4.160 mm × ca. 500 mm × 65 mm	4.720 mm × ca. 500 mm × 70 mm
Hauteur de travail	2.8 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m	5.5 m
Longueur d'échelle	1.93 m	2.49 m	3.05 m	3.61 m	4.17 m	4.73 m
Nombre d'échelons	6	8	10	12	14	16
Poids	3.7 kg	4.7 kg	7.2 kg	8.1 kg	9.3 kg	10.5 kg
Poutrelle transversale large	–	–	0.8 m	0.89 m	0.99 m	0.99 m
Section des montants	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	68 mm	68 mm

	41510	41517	41518
Cotes de transport	5.300 mm × ca. 500 mm × 75 mm	5.850 mm × ca. 500 mm × 75 mm	6.980 mm × ca. 500 mm × 85 mm
Hauteur de travail	6.05 m	6.6 m	7.7 m
Longueur d'échelle	5.29 m	5.86 m	6.98 m
Nombre d'échelons	18	20	24
Poids	11.9 kg	13.2 kg	16 kg

	41510	41517	41518
Poutrelle transversale large	1.09 m	1.09 m	1.2 m
Section des montants	73 mm	73 mm	85 mm

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 24



Antivol
Référence 8210



Appui mural / Extension de pied
Référence 40250



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Châssis à tête
Référence 8110



Crochet porte-seau
Référence 40115



Crochet pour les échelles à échelons, marches et échelons larges
Référence 40242 · 40243 · 40244



Crochet spécial pour les échelles à échelons, marches et échelons larges
Référence 821700 · 821701 · 821702 · +1



Crochet spécial pour les échelles à échelons, marches et échelons larges
Référence 821704 · 821705 · 821706



Crochets de fixation
Référence 40058 · 40059



Fixation pour gouttière
Référence 40999



Montant de sortie escamotable, pour échelles à un plan
Référence 40222 · 40223 · 40224 · +1



Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm
Référence 40997



Pied orientable avec patin en caoutchouc 125 x 50 mm
Référence 40226



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



plateforme suspendue
Référence 40450



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41348 · 41400



Rallonge de montant
Référence 40922



Rallonge de montant pour traverses
Référence 41989



Rambarde
Référence 41960 · 41990



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'écartement mural avec porte-outils
Référence 40100



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998



Train roulant pour pylône
Référence 8505

PIÈCES DÉTACHÉES 7



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800592



Embase
Référence 823475 · 823981



Indicateur de l'angle d'inclinaison
Référence 824369



Sabot extérieur
Référence 824243



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824475 · 824282



Sabot intérieur
Référence 824350 · 824486 · 824302 · +2



Sabot intérieur, antistatique
Référence 824321 · 824322

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 11.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.